

ANCLAJE PORTATIL 90 CM GRADUABLE

SKU: 321000 **CODIGO SAP:** 100CS42084003734

Banda de anclaje de dos argollas en reata plana, fabricado en poliéster de alta tenacidad de 1 3/4" de ancho y respaldo de 3" de ancho, diseñado como mecanismo de anclaje que conecta de forma segura conector del trabajador con una estructura de anclaje capaz de resistir hasta 2,268kgs (5,000 lb) por trabajador conectado a ella. Este equipo está elaborado bajo estrictos estándares de calidad que ofrece un apropiado funcionamiento al momento de ser utilizado.

Características

- Banda Poliéster de alta tenacidad de 1 3/4" de ancho.
- Respaldo reata de poliéster de alta tenacidad de 3" de ancho.
- Anillo "D" fabricados en acero.
- Longitud 90 cm.
- Peso del producto 0.650kgs / 1.43 lb
- Capacidad 140kgs / 310 lb
- Resistencia a la tensión Banda de 1 3/4":
 3,090kgs / 6,800 lb
- Banda de 3": 4,536kgs / 10,000 lb

INSPECCIÓN: Siempre inspeccione su equipo en busca de una señal de daño, deterioro o mal funcionamiento antes de cada uso y mínimo una vez al año se debe realizar una verificación por personal certificado o avalado por el fabricante.



MANTENIMIENTO: Lavar a mano con agua tibia y jabón neutro, secar colgado. Guarde su equipo en un lugar seco, libre de corrosivos y gases peligrosos, así como fuera del contacto directo de la luz solar.