



MICROGARD® 1500 PLUS es un tejido SMS antiestático muy transpirable que utilizalos últimos avances de la tecnología de microfibras para garantizar una buena eficacia de filtrado.


Niveles de protección y propiedades adicionales











Protección - se ha demostrado que filtra un 100% de partículas de hasta 3 micras*

Comodidad - deja que pase el aire y el vapor de agua («transpirable») para reducir el riesgo de estrés por calor.

Sin silicona - fundamental en aplicaciones de pintado con aerosoles.

Antiestático - probado según la norma EN 1149-5


Mejor adaptación al cuerpo - mejora la comodidad y la seguridad del usuario.

Aplicaciones

- Trabajos con amiento
- Manipulación de polvos
- Mantenimiento general
- Construcción
- Sectores farmacéuticos
- Procesamiento de madera y metal
- Rociado de pintura al toque
- Fibra de vidrio/aplicaciones de resina/fibras de cerámica

Costuras cosidas


Combina resistencia con barrera contra partículas





MICROGARD® 1500 PLUS (Blanco)	
Eficacia ante el filtración del tejido*	
Tamaño de particulas	%
0.3-0.5 μm	97.8
0.5-1.0 μm	98.7
1.0-3.0 μm	99.4
3.0-5.0 μm	99.9
>5.0 µm	99.9

^{*} JSTIIF Método de ensayo



^{*}Prueba de penetración de partículas JSTIIF