



No. DE ESTILO	TPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILO DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
70-200	Tejido	DuPont™ Kevlar®	---	Puño Tejido	Amarillo	7,8,9	12 pares x bolsa 12 Bolsas x caja
70-320	Tejido con Puntos de PVC	DuPont™ Kevlar®	PVC	Puño Tejido	Amarillo	7,8,9	12 pares x bolsa 12 Bolsas x caja

70-200

70-320



DESCRIPCIÓN

- Guantes 100% DuPont™ Kevlar® que proveen protección para actividades sencillas.
- Protege de metales afilados, cerámicas, vidrio y otros materiales.
- Diseño reversible permite que el guante se use en ambas manos, reduciendo los costos de rotación.
- Lavable.

PRECAUCIÓN: La banda elástica de este producto contiene hule natural de látex, el cual puede provocar reacciones alérgicas en algunas personas.

APLICACIONES

- Carpintería, paneles de yeso, techos.
- Áreas de ensamble final.
- Manejo de material en general.
- Como forro debajo de guantes de trabajo en aplicaciones industriales en donde es requerida protección extra.
- Embarque y recepción- manejo de cartón y empaques.

TECNOLOGÍAS

DuPont™
Kevlar.

INDUSTRIAS



- Carpintería
- Industria en general
- Automotriz
- Almacén

ANSI / ISEA – EN (CE)

ESTILO 70-200

ESTILO 70-320



CORTE

CORTE

ABRASIÓN



Visite,
www.anselleurope.com/industrial
www.ansellpro.com



Contáctenos para cualquier duda o comentario,
ansell-latinamerica@ansell.com

Teléfono 52 (442) 248 15 44, Fax 52 (442) 248 31 33

Ansell

GoldKnit® Mediumweight



PROTECCIÓN AL CORTE



USO MEDIO

No. DE ESTILO	TPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILO DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
70-215	Tejido	DuPont™ Kevlar®	---	Puño Tejido	Amarillo	7,8,9,10	12 pares x bolsa 12 Bolsas x caja
70-310	Tejido Recubierto	DuPont™ Kevlar®	Kriss-Cross®	Puño Tejido	Amarillo	7,8,9,10	12 pares x bolsa 12 Bolsas x caja
70-330	Tejido con Puntos de PVC	DuPont™ Kevlar®	PVC	Puño Tejido	Amarillo	7,8,10	12 pares x bolsa 12 Bolsas x caja
70-217	Trenzado	DuPont™ Kevlar® Y Algodón	---	Puño Tejido	Amarillo	7,8,9	12 pares x bolsa 12 Bolsas x caja

70-310

70-330

70-217



TECNOLOGÍAS

DuPont™
Kevlar.

INDUSTRIAS



Mediumweight

- Carpintería
- Mampostería
- Automotriz
- Industria en general
- Maquinaria
- Metalurgia
- Aplicaciones de manufactura
- Textiles

GoldKnit® Kevlar®/Cotton Plaited Mediumweight 70-217

- Carpintería
- Mampostería
- Automotriz
- Industria en general
- Metalurgia
- Almacenes
- Plásticos
- Textiles

DESCRIPCIÓN

Mediumweight

- Protege las manos de metales afilados, cerámica, vidrio y otros bordes.
- Los estilos con puntos de PVC son la mejor opción cuando un mejor agarre es deseado.
- Diseño reversible que permite usarse en ambas manos, reduciendo los costos de rotación.
- Lavables.

PRECAUCIÓN: La banda elástica de este producto contiene hule natural de látex, el cual puede provocar reacciones alérgicas en algunas personas.

GoldKnit® Kevlar®/Cotton Plaited Mediumweight 70-217

- Perfecto para aplicaciones con nivel bajo a moderado de laceración.
- El tejido plegado incrementa la fortaleza.
- Una alternativa económica para los guantes de Kevlar®.

PRECAUCIÓN: La banda elástica de este producto contiene hule natural de látex, el cual puede ocasionar reacciones alérgicas en algunas personas.

APLICACIONES

Mediumweight

- Manejo de materiales de construcción abrasivos o afilados.
- Manejo de paneles de puerta, vitrinas y otros materiales afilados.
- Manejo de partes afiladas y pequeñas.
- Manejo y terminado de hojas de metal.
- Manejo de materiales suaves, resbalosos y afilados, tal es como vidrio, hojas de metal, azulejos y baldosas.

GoldKnit® Kevlar®/Cotton Plaited Mediumweight 70-217

- Manejo de materiales de construcción abrasivos o afilados.
- Manejo de paneles de puerta, vitrinas y otros materiales afilados.
- Ensamble de motores y transmisiones.
- Manejo de partes mecánicas, libres de navajas y partes afiladas.
- Manejo de navajas y cuchillas.

ANSI / ISEA – EN (CE)

PROTECCIÓN MECÁNICA
PROTECCIÓN AL CALOR
EN 388 EN 407

ESTILO 70-215



ESTILO 70-310
Y 70-330




ESTILO 70-217



ESTILO 70-331

PROTECCIÓN MECÁNICA
PROTECCIÓN AL CALOR
EN 388 EN 407



Visite,
www.anselleurope.com/industrial
www.ansellpro.com



Contáctenos para cualquier duda o comentario,
ansell-latinamerica@ansell.com

Teléfono 52 (442) 248 15 44, Fax 52 (442) 248 31 33

Ansell

GoldKnit® Heavyweight

PROTECCIÓN AL CORTE

H USO PESADO

No. DE ESTILO	TPO	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILO DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
70-225	Tejido	DuPont™ Kevlar®	---	Puño Tejido	Amarillo	6,7,8,9,10	12 pares x bolsa 12 Bolsas x caja
70-340	Tejido con Puntos de PVC	DuPont™ Kevlar®	PVC	Puño Tejido	Amarillo	7,8,9,10	12 pares x bolsa 12 Bolsas x caja



DESCRIPCIÓN

- Uso pesado 100% tejido Kevlar® de DuPont™ con pulgar reforzado para resistencia al corte.
- Durable.
- Proteger las manos de metales flosos, cerámica, vidrio y otros bordes.
- Los estilos con puntos de PVC los hacen ideales para mejorar el agarre.
- Diseño reversible que permite usarse en ambas manos, lo que reduce costos de rotación.

PRECAUCIÓN: La banda elástica de este producto contiene hule natural de látex, el cual puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.

APLICACIONES

- Carpintería, paneles de yeso y techos.
- Manejo de paneles de puertas, vitrinas y otros materiales afilados.
- Áreas de ensamble final.
- Manejo de material en general.
- Manejo de navajas de corte y cuchillas.
- Manejo de materiales resbalosos, suaves o afilados, tales como vidrio, hojas de metal, azulejos y baldosas.

70-225

70-340



TECNOLOGÍAS

DuPont™
Kevlar.

INDUSTRIAS



- Carpintería
- Metalurgia
- Mampostería
- Plástico
- Automotriz

ANSI / ISEA – EN (CE)

ESTILO 70-225



CORTE



ABRASIÓN



254X



X1XXXX


ESTILO 70-340



CORTE



ABRASIÓN



344X



X1XXXX



Visite,
www.anselleurope.com/industrial
www.ansellpro.com



Contáctenos para cualquier duda o comentario,
ansell-latinamerica@ansell.com

Teléfono 52 (442) 248 15 44, Fax 52 (442) 248 31 33

Ansell