MECÂNICA

ZO

CCI

Ш

HO

C

Л	П	ľ	
4	4	4	

No. DE ESTILO	ТРО	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	ESTILO DE PUÑO	COLOR	TALLAS	EMBALAJE
11-920	Palma Recubierta	Nylon	Grip Technology® Nitrilo	Puño Tejido	Azul	6,7,8,9, 10,11	12 pares x bolsa 12 bolsas x caja



# DESCRIPCIÓN

Se moldea naturalmente a la mano, ayudando a prevenir la fatiga. Tecnología patentada de Ansell Grip Technology de recubrimiento de agarre.

- La capa de nitrilo con canales microscópicos desvían aceites y otros lubricantes lejos de la superficie de agarre.
- Incrementa la superficie de contacto para un mejor agarre y control.
- Previene la penetración de aceite y reduce el riesgo de dermatitis y exposición a líquidos.
- El proceso de múltiples capas de inmersión provee gran resistencia a la abrasión e incrementa su vida útil.
- Tejido especial de calibre fino de nylon.
- Provee suavidad, confort y frescura al ser transpirable.

Presencia de aceite-gran agarre/ El usuario puede manipular con una mayor confianza piezas pequeñas y medianas ligeramente recubiertas de aceite o lubricante. El tejido de peso ligero aumenta así la productividad y reduce la tensión muscular.



## TECNOLOGÍAS



#### **APLICACIONES**

- Montaje de motores y transmisión.
- Áreas de montaje final.
- Manejo de material en general.
- Recolección de desperdicios industriales.
- Trabajo general de mantenimiento de planta y limpieza.
- Manejo de vidrio o plásticos resbalosos.
- Talleres/tiendas de máquinas.

## **INDUSTRIAS**











- Automotriz
- Petroquímica
- Maguinaria
- Metalúrgica

## ANSI / ISEA – EN (CE)



CORTE



**ABRASIÓN** 



3131



www.anselleurope.com/industrial www.ansellpro.com



Contáctenos para cualquier duda o comentario, ansell-latinamerica@ansell.com

Teléfono 52 (442) 248 15 44, Fax 52 (442) 248 31 33

