Snorkel®



PVC



No. DE ESTILO	MATERIAL DE FORRO	ESTILO DE PUÑO	DISEÑO DE AGARRE	COLOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
4-412	Algodón Tejido	Guantelete	Rugoso	Verde	9,10	12"	12 p/b - 6 b/c
4-414	Algodón Tejido	Guantelete	Rugoso	Verde	9,10	12"	12 p/b - 6 b/c



DESCRIPCIÓN

- Mezcla única de PVC y nitrilo con buena resistencia a ácidos, cáusticas y solventes
- Partículas de nylon que incrementan la protección contra cortes y abrasión y las capacidades para agarre en mojado.
- El compuesto de PVC provee mejor flexibilidad, incluso en bajas temperaturas.
- \bullet Superficie áspera que incrementa el agarre en aplicaciones secas y mojadas.
- Tejido suave y cómodo.



APLICACIONES

- Procesos químicos, refinamiento de petróleo y petroquímicos.
- Manejo de equipo y materiales abrasivos cubiertos con aceites, grasas, ácidos y solventes.
- Manejo de solventes orgánicos fuertes.
- Mantenimiento de planta.
- Limpieza y desengrase con jabones y detergentes.

INDUSTRIAS



- · Procesos químicos
- Refinamiento de Petróleo
- Petroquímica
- Industria en general

ANSI / ISEA – EN (CE)



ANSI 4



PROTECCIÓN

OUÍMICA



MICRO-



CORTE

ABRASIÓN

AKL

3121



Visite, www.anselleurope.com/industrial www.ansellpro.com



Contáctenos para cualquier duda o comentario, ansell-latinamerica@ansell.com

Teléfono 52 (442) 248 15 44, Fax 52 (442) 248 31 33

