


DISCOS DE CORTE Y DESBASTE - METAL

Tipo 27 / Tipo 41

Formulación especial para América Latina para larga vida y buena capacidad de corte, fabricado con una mezcla de óxido de aluminio/cote y aglomerante de resina de suprema calidad, inspeccionados 100% antes de usarse para lograr consistencia y calidad del producto. Desarrollados para cortes estructurales de aceros delgados, altamente reforzadas para soportar fuerzas extremas laterales. Proceso de fabricación cuidadoso para reducir el olor y polvo durante el corte. Manufacturado de acuerdo a la Norma Europea 12413 (EN12413).



DW4514F



Metal Propósito General

| CAT. # | DESCRIPCIÓN | TIPO | GRANO | APLICACIÓN | MAX. RPM |
|---------|-----------------------|---------|---------|-------------------|----------|
| DW4518F | 4-1/2" x 1/8" x 7/8" | Tipo 27 | A30T-BF | Corte de metal | 13,300 |
| DW4718F | 7" x 1/8" x 7/8" | Tipo 27 | A60T-BF | Corte de metal | 8,700 |
| DW4918F | 9" x 1/8" x 7/8" | Tipo 27 | A60T-BF | Corte de metal | 6,700 |
| DW4518C | 4-1/2" x 3/32" x 7/8" | Tipo 41 | A30T-BF | Corte de metal | 13,300 |
| DW4719C | 7" x 3/32" x 7/8" | Tipo 41 | A30T-BF | Corte de metal | 8,700 |
| DW4918C | 9" x 3/32" x 7/8" | Tipo 41 | A30T-BF | Corte de metal | 6,700 |
| DW4514F | 4-1/2" x 1/4" x 7/8" | Tipo 27 | A24T-BF | Desbaste de metal | 13,300 |
| DW4714F | 7" x 1/4" x 7/8" | Tipo 27 | A24N-BF | Desbaste de metal | 8,700 |
| DW4914F | 9" x 1/4" x 7/8" | Tip0 27 | A24R-BF | Desbaste de metal | 6,700 |