

# DEWALT®

REVOLUCIONANDO  
EL MERCADO

**MÁS**  
COMPACTA  
LIVIANA  
PODEROSA



**TALADRO DE BASE MAGNÉTICA  
DE DOS VELOCIDADES**

# DEWALT

## TALADRO DE BASE MAGNÉTICA DE DOS VELOCIDADES

### Recipiente para lubricante

facilita la lubricación del material a la hora de perforar

### Manija desarmable y de dos posiciones

Para acoplar una, dos o tres manijas a necesidad y permite al usuario trabajar de ambos lados.

### Compacta y liviana

permite transportarla fácilmente y ubicarla en lugares estrechos o de difícil acceso

### Protección de sobrecarga con indicador de luz LED

permite que el usuario opere la herramienta en forma controlada y previene daños en el motor

**Cable ultraresistente** provee mayor durabilidad

### Potente Motor de 1200W

ofrece rendimiento superior para perforaciones rápidas y precisas en acero

**2 velocidades mecánicas** proporcionan un rendimiento óptimo

### Mandril de acople rápido Weldon 19


proporciona cambios de brocas y accesorios, fácil y rápidamente

### Mandril de 16 mm y adaptador incluidos

permiten al usuario utilizar brocas regulares

### Cadena de seguridad

ofrece mayor protección a la hora de utilizar la herramienta



## ESPECIFICACIONES

Potencia	1200 W
Velocidad sin carga	300-450 RPM
Mandril	Eje weldon de 19mm (3/4")
Máxima profundidad de perforación	50 mm
Máxima capacidad de perforación	40 mm (Brocas Anulares)
Fuerza de sujeción del magneto	10,1kN
Longitud de carrera de la mecha	110 mm
Peso de la herramienta	14,55kg (32,1 lbs)

Incluye: Taladro de Base Magnética, mandril 16mm y adaptador, cadena de seguridad, recipiente para refrigerante, llave hexagonal y estuche de plástico.

## APLICACIONES COMUNES



Perforación de chapa de acero hasta 2" en el lugar de la aplicación, vertical y horizontal. Otras aplicaciones: Rimar, Roscar y Avellanar piezas de chapa de acero.

## CARACTERÍSTICAS



### Panel de control con diferentes funciones

- 1) Luz led de sobre carga alerta al usuario cuando la herramienta esta siendo forzada
- 2) Interruptor de seguridad de dos posiciones previene encendido en forma accidental



### Manija trasera

para traslado en forma facil y comoda



### Ajuste de desplazamiento del motor

Permite al usurio graduar el ajuste de su desplazamiento con la llave hexagonal provista



### Estuche diseñado para su fácil transporte

Incluye espacio para brocas anulares y para los diferentes accerorios



### Recipiente para lubricante incluido

Se adhire en forma magnética permitiendo al usuario ubicarlo en el lugar conveniente



### Manija práctica de acople rápido sin llave

Permite al usurio colocarla tanto a la decha como la izquierda.

# DEWALT®

## ACCESORIOS INCLUIDOS CON LA HERRAMIENTA:




llave hexagonal para graduar la capacidad el ajuste del riel de desplazamiento del taladro.



Mandril de 16mm



Porta brocas incluido en el maletín



Cadena de seguridad



Resistente maletín de plástico



## SERVICIO Y GARANTÍA

Todas las herramientas DEWALT son fabricadas con los más estrictos estándares de calidad, desde sus componentes hasta el proceso de fabricación. Todas ellas probadas antes de llegar al mercado para garantizar la durabilidad y desempeño que demandan nuestros usuarios industriales.

Sin embargo, es necesario darle mantenimiento a las herramientas de forma frecuente y comprendemos la importancia de contar con su herramienta funcionando correctamente y en el menor tiempo posible cuando usted lo necesite.

### RED DE SERVICIO

Es por esto que contamos con la más extensa red de servicio de Latinoamérica. Con más de 1000 Centros de Servicio en las ciudades más importantes y en las más diversas regiones para brindar el servicio post-venta que corresponde y hacer valer su garantía.

Contamos con personal técnico especializado que es entrenado en forma permanente para garantizar la calidad de las reparaciones que las herramientas industriales requieren.

### GARANTÍA

Todas las herramientas DEWALT están garantizadas contra problemas de componentes defectuosos o procesos de fabricación.

En el caso de que alguna falla ocurra, nuestra red de servicio cuenta con repuestos originales para atender garantías.

### REPUESTOS ORIGINALES

En nuestros Centros de Servicio encontrará únicamente repuestos legítimos que garantizan la durabilidad y desempeño de las herramientas DEWALT.

### SOLIDEZ GARANTIZADA.™

**3**  
AÑOS

GARANTÍA  
LIMITADA

**1**  
AÑO

SERVICIO  
GRATUITO

**90**  
DÍAS

SATISFACCIÓN  
GARANTIZADA

Su distribuidor DEWALT:

DWE1622KBRO | 02/13

# TALADRO DE BASE MAGNÉTICA DE DOS VELOCIDADES