



Familia De Producto

Líneas de vida autorretráctiles MightyLite Miller

Modelos de línea de vida de cable autorretráctil



SKUs & información para ordenar

	<p>9054/</p>	<p>Soporte MightyLite Soporte de montaje para las unidades MightyLite RL50 y RL65</p>
	<p>9066/</p>	<p>Soporte MightyLite Soporte de montaje para las unidades MightyLite RL100 y RL130</p>
	<p>9082/</p>	<p>Soporte de readaptación Soporte giratorio para las unidades MightyLite RL20 y RLS30</p>
	<p>9083/</p>	<p>Soporte de readaptación Soporte giratorio para las unidades MightyLite RL50 y RL65</p>

	<p>RL100BG/100FT</p>	<p>Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 100 pies de cable galvanizado (3/16 pulg.)</p>
	<p>RL100BSS/100FT</p>	<p>Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 100 pies de cable de acero inoxidable (3/16 pulg.)</p>
	<p>RL100G/100FT</p>	<p>Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 100 pies de cable galvanizado (3/16 pulg.) con mosquetón y coetilla</p>
	<p>RL100G-Z7/100FT</p>	<p>Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 100 pies de cable galvanizado (3/16 pulg.) con mosquetón y coetilla, conforme a la norma ANSI Z359-2007</p>
	<p>RL100SS/100FT</p>	<p>Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 100 pies de cable de acero inoxidable (3/16 pulg.) con mosquetón y coetilla</p>
	<p>RL100SS-S/100FT</p>	<p>Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 100 pies de cable de acero inoxidable (3/16 pulg.) con broche de acero inoxidable con mosquetón y coetilla</p>
	<p>RL100SS-Z7/100FT</p>	<p>Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 100 pies de cable de acero inoxidable (3/16 pulg.) con mosquetón y coetilla, conforme a la norma ANSI Z359-2007</p>
	<p>RL130BG/130FT</p>	<p>Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 130 pies de cable galvanizado (3/16 pulg.)</p>
	<p>RL130BSS/130FT</p>	<p>Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 130 pies de cable de acero inoxidable (3/16 pulg.)</p>

	<p>RL130G/130FT</p>	<p>Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 130 pies de cable galvanizado (3/16 pulg.) con mosquetón y coetilla</p>
	<p>RL130G-Z7/130FT</p>	<p>Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 130 pies de cable galvanizado (3/16 pulg.) con mosquetón y coetilla, conforme a la norma ANSI Z359-2007</p>
	<p>RL130SS/130FT</p>	<p>Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 130 pies de cable de acero inoxidable (3/16 pulg.) con mosquetón y coetilla</p>
	<p>RL130SS-S/130FT</p>	<p>Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 130 pies de cable de acero inoxidable (3/16 pulg.) con broche de acero inoxidable con mosquetón y coetilla</p>
	<p>RL175BSS/175FT</p>	<p>Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 175 pies de cable de acero inoxidable (3/16 pulg.)</p>
	<p>RL175G/175FT</p>	<p>Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 175 pies de cable galvanizado (3/16 pulg.) con mosquetón y coetilla</p>
	<p>RL175G-Z7/175FT</p>	<p>Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 175 pies de cable galvanizado (3/16 pulg.) con mosquetón y coetilla; conforme a la norma ANSI Z359-2007</p>
	<p>RL175SS/175FT</p>	<p>Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 175 pies de cable de acero inoxidable (3/16 pulg.) con mosquetón y coetilla</p>
	<p>RL175SS-S/175FT</p>	<p>Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 175 pies de cable de acero inoxidable (3/16 pulg.) con broche</p>

Líneas de vida autorretráctiles MightyLite Miller

		de acero inoxidable con mosquetón y coetilla
	RL20BG/20FT	Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 20 pies de cable galvanizado (3/16 pulg.)
	RL20BP/20FT	Línea de vida autorretráctil de cinta MightyLite Línea de vida de 20 pies de cinta de poliéster (1 pulg.)
	RL20BSS/20FT	Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 20 pies de cable de acero inoxidable (3/16 pulg.)
	RL20BSS-S/20FT	Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 20 pies de cable de acero inoxidable (3/16 pulg.) con broche de acero inoxidable
	RL20G/20FT	Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 20 pies de cable galvanizado (3/16 pulg.) con mosquetón y coetilla
	RL20G-W/20FT	Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Unidad galvanizada de 20 pies con línea de vida de cinta; mosquetón y coetilla
	RL20G-Z7/20FT	Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 20 pies de cable galvanizado (3/16 pulg.) con mosquetón y coetilla, conforme a la norma ANSI Z359-2007
	RL20K/20FT	Línea de vida autorretráctil de cinta MightyLite Línea de vida de 20 pies de cinta de kevlar con mosquetón y coetilla
	RL20P/20FT	Línea de vida autorretráctil de cinta MightyLite Línea de vida de 20 pies de cinta de

Líneas de vida autorretráctiles MightyLite Miller

		poliéster (1 pulg.) con mosquetón y coetilla
	RL20P-Z7/20FT	Línea de vida autorretráctil de cinta MightyLite Línea de vida de 20 pies de cinta de poliéster (1 pulg.) con mosquetón y coetilla, conforme a la norma ANSI Z359-2007
	RL20SS/20FT	Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 20 pies de cable de acero inoxidable (3/16 pulg.) con mosquetón y coetilla
	RL20SS-S/20FT	Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 20 pies de cable de acero inoxidable (3/16 pulg.) con broche de acero inoxidable, mosquetón y coetilla
	RL20SS-Z7/20FT	Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 20 pies de cable de acero inoxidable (3/16 pulg.) con mosquetón y coetilla, conforme a la norma ANSI Z359-2007
	RL30BG/30FT	Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 30 pies de cable galvanizado (3/16 pulg.)
	RL30BSS/30FT	Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 30 pies de cable de acero inoxidable (3/16 pulg.)
	RL30G/30FT	Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 30 pies de cable galvanizado (3/16 pulg.) con mosquetón y coetilla
	RL30G-Z7/30FT	Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 30 pies de cable galvanizado (3/16 pulg.) con mosquetón y coetilla, conforme a la norma ANSI Z359-2007
	RLS30G-Z7/30FT	Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite

Líneas de vida autorretráctiles MightyLite Miller

		Línea de vida de 30 pies de cable galvanizado (3/16 pulg.) con mosquetón y coetilla, conforme a la norma ANSI Z359-2007
	RL30SS/30FT	Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 30 pies de cable de acero inoxidable (3/16 pulg.) con mosquetón y coetilla
	RL30SS-Z7/30FT	Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 30 pies de cable de acero inoxidable (3/16 pulg.) con mosquetón y coetilla, conforme a la norma ANSI Z359-2007
	RL40BK/40FT	Línea de vida autorretráctil de cinta MightyLite Línea de vida de cinta de kevlar de 40 pies
	RL40K/40FT	Línea de vida autorretráctil de cinta MightyLite Línea de vida de cinta de kevlar de 40 pies con mosquetón y coetilla
	RL50BG/50FT	Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 50 pies de cable galvanizado (3/16 pulg.)
	RL50BP/50FT	Línea de vida autorretráctil de cinta MightyLite Línea de vida de 50 pies de cinta de poliéster (1 pulg.)
	RL50BSS/50FT	Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 50 pies de cable de acero inoxidable (3/16 pulg.)
	RL50G/50FT	Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 50 pies de cable galvanizado (3/16 pulg.) con mosquetón y coetilla
	RL50G-	Línea de vida autorretráctil de cable

Líneas de vida autorretráctiles MightyLite Miller

	W/50FT	MightyLite Unidad galvanizada de 50 pies con indicador de carga de cinta; mosquetón y coetilla
	RL50G-Z7/50FT	Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 50 pies de cable galvanizado (3/16 pulg.) con mosquetón y coetilla, conforme a la norma ANSI Z359-2007
	RL50P/50FT	Línea de vida autorretráctil de cinta MightyLite Línea de vida de 50 pies de cinta de poliéster (1 pulg.) con mosquetón y coetilla
	RL50P-Z7/50FT	Línea de vida autorretráctil de cinta MightyLite Línea de vida de 50 pies de cinta de poliéster (1 pulg.) con mosquetón y coetilla, conforme a la norma ANSI Z359-2007
	RL50SS/50FT	Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 50 pies de cable de acero inoxidable (3/16 pulg.) con mosquetón y coetilla
	RL50SS-S/50FT	Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 50 pies de cable de acero inoxidable (3/16 pulg.) con broche de acero inoxidable con mosquetón y coetilla
	RL50SS-Z7/50FT	Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 50 pies de cable de acero inoxidable (3/16 pulg.) con mosquetón y coetilla, conforme a la norma ANSI Z359-2007
	RL65BG/65FT	Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 65 pies de cable galvanizado (3/16 pulg.)
	RL65BSS/65FT	Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 65 pies de cable de acero inoxidable (3/16 pulg.)

	<p>RL65G/65FT</p>	<p>Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 65 pies de cable galvanizado (3/16 pulg.) con mosquetón y coetilla</p>
	<p>RL65G-Z7/65FT</p>	<p>Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 65 pies de cable galvanizado (3/16 pulg.) con mosquetón y coetilla, conforme a la norma ANSI Z359-2007</p>
	<p>RL65SS/65FT</p>	<p>Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 65 pies de cable de acero inoxidable (3/16 pulg.) con mosquetón y coetilla</p>
	<p>RL65SS-S/65FT</p>	<p>Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 65 pies de cable de acero inoxidable (3/16 pulg.) con broche de acero inoxidable con mosquetón y coetilla</p>
	<p>RL65SS-Z7/65FT</p>	<p>Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 65 pies de cable de acero inoxidable (3/16 pulg.) con mosquetón y coetilla, conforme a la norma ANSI Z359-2007</p>
	<p>RLS30BG/30FT</p>	<p>Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida compacta de 30 pies de cable galvanizado (3/16 pulg.)</p>
	<p>RLS30BS/30FT</p>	<p>Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida compacta de 30 pies de cable de acero inoxidable (3/16 pulg.)</p>
	<p>RLS30G/30FT</p>	<p>Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida compacta de 30 pies de cable galvanizado (3/16 pulg.) con mosquetón y coetilla</p>
	<p>RLS30G-W/30FT</p>	<p>Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Unidad galvanizada compacta de 30 pies con indicador de carga de cinta; mosquetón y coetilla</p>

	<p>RLS30S/30FT</p>	<p>Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida compacta de 30 pies de cable de acero inoxidable (3/16 pulg.) con mosquetón y coetilla</p>
	<p>RLS30SS-S/30FT</p>	<p>Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida compacta de 30 pies de cable de acero inoxidable (3/16 pulg.) con broche de acero inoxidable; mosquetón y coetilla</p>
	<p>RLS30S-Z7/30FT</p>	<p>Línea de vida autorretráctil de cable MightyLite Línea de vida de 30 pies de cable de acero inoxidable (3/16 pulg.) con mosquetón y coetilla, conforme a la norma ANSI Z359-2007</p>

Vista General

Características Importantes

Las líneas de vida autorretráctiles (SRL, Self-Retracting Lifelines) MightyLite Miller son hasta un 30% más livianas que los modelos de la competencia en su clase. Disponible en longitudes de 20 pies (6 m), 30 pies (10 m), 50 pies (15 m), 65 pies (20 m), 100 pies (30 m), 130 pies (40 m) y 175 pies (54 m).

- Carcasa de aluminio y acero inoxidable resistente a la corrosión durable y confiable
- No se requieren renovaciones de certificación anuales de la fábrica*; reduce el costo de propiedad y aumenta la productividad
- Ideal para ubicaciones difíciles de montar
- Los componentes de aluminio y acero inoxidable resistentes a la corrosión prolongan la vida útil Mosquetón y coetilla incluidos**

**Excepto en Canadá donde la Asociación Canadiense de Estándares (CSA, Canadian Standards Association) exige renovaciones de certificación anuales de la fábrica.*

***También se encuentra disponible sin mosquetón ni coetilla.*

Industrias Recomendadas/Uso

- Construcción
- Fabricacion
- Petróleo y gas
- Transporte

Riesgos

- Espacio confinado
- Caída de altura

regulaciones

- - Conforme a las normas OSHA, ANSI y CSA aplicables

Información de Garantía

Creemos honestamente que nuestro equipo de protección anticaídas es el mejor del mundo. Nuestros productos superan pruebas rigurosas para garantizar que el equipo de protección anticaídas en el que usted confía se fabrica según los estándares más altos. Los productos de protección anticaídas Miller se prueban para soportar el desgaste normal, pero no son indestructibles y pueden resultar dañados si se utilizan de manera incorrecta. Nuestra garantía limitada de por vida no se aplica al desgaste normal ni al tratamiento abusivo del producto. En el caso improbable de que descubra defectos de mano de obra o de material, de acuerdo con nuestra garantía limitada de por vida repararemos o sustituiremos el producto a nuestro cargo. Si es necesaria una sustitución y su producto ya no se encuentra disponible, se sustituirá por un producto similar. Ante un problema con el producto, llámenos al 800/873-5242. Las especificaciones de fabricación están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

especificaciones

Hojas de especificaciones	Para las hojas de especificaciones de ingeniería completas, vaya a la sección de hojas de especificaciones, dentro de descargas y documentación
Capacidad de trabajo máxima	Capacidad nominal de 400 lb (181,4 kg) cuando se utiliza un amortiguador de impacto SofStop (928LS/18INYL)

Capacitación & adecuado uso

Se recomienda realizar una capacitación correcta sobre el producto y una capacitación profesional sobre la protección anticaídas. Consulte las instrucciones para el uso del producto incluidas con los productos.

información adicional

800/873-5242 ó 814/423-2118. Correo electrónico: millerlechexpert@sperianprotection.com

SopORTE Técnico

Comuníquese con el servicio técnico de Miller al 800/873-5242 o al 814/423-2118. Correo electrónico: millerlechexpert@sperianprotection.com

Honeywell

Para consultas generales
800.343.3411
Ver los sitios de otras regiones.
© 2011 Honeywell International Inc.