



**Familia De Producto**  
**Protector Facial Uvex Bionic**

Un protector facial revolucionario para trabajos fuertes. Sumamente liviano y totalmente ajustable: brinda comodidad para todo el día; perfecto para trabajadores expuestos a impactos, salpicaduras de productos químicos y desechos transportados por el aire.

**SKUs & información para ordenar**



S8500

**Protector facial con suspensión**

Policarbonato transparente, visor sin revestimiento, cubierta negra mate



S8510

**Protector facial con suspensión**

Policarbonato transparente, visor antivaho/con revestimiento rígido, cubierta negra mate



S8550

**Visor de policarbonato**

Transparente, sin revestimiento



S8560

**Visor de policarbonato**

Sombra 3.0, sin revestimiento



S8565

**Visor de policarbonato**

Sombra 5.0, sin revestimiento



S8590

**Adaptador para casco**



S8595

**Suspensión de trinquete de reemplazo**



S8505

**Protector facial con adaptador para casco (sin suspensión)**

Polycarbonato transparente, visor sin revestimiento, cubierta negra mate



S8515

**Protector facial con adaptador para casco (sin suspensión)**

Polycarbonato transparente, visor antivaho/con revestimiento rígido, cubierta negra mate



S8555

**Visor de polycarbonato**

Transparente, antivaho/recubrimiento rígido



S8580

**Banda para sudor de reemplazo**

**información adicional**

Caja Ind., 4/caja principal

**Vista General**

**Características Importantes**

El Bionic Shield es un protector facial revolucionario. Diseñado para trabajos duros, es resistente cuando es necesario, pero extremadamente liviano y equilibrado para la comodidad para todo el día. Su diseño avanzado tecnológicamente le permite al Bionic Shield resistir con mayor facilidad a los desechos transportados por el aire, las salpicaduras y la radiación infrarroja de soldaduras. El Bionic Shield, totalmente ajustable, con un visor de sencillo reemplazo, es el protector facial que todo trabajador quiere usar.

- Protección mejorada de desechos transportados por el aire
- Ópticas excelentes y visibilidad mejorada
- Visor fácilmente reemplazable con opciones de dos posiciones
- Conector de visor de seguridad
- Diseño ergonómico liviano y equilibrado para uso extendido
- Cómoda espuma de celda en la parte de atrás del equipo para la cabeza
- Cinta para la cabeza lavable, extraíble y respirable
- Acabado negro mate
- Uso cómodo con la mayoría de las gafas y los respiradores
- El protector facial ofrece protección secundaria y se debe utilizar con gafas o anteojos.
- Ideal para trabajadores expuesto a objetos expulsados o que caigan, impactos, salpicadura de productos químicos y desechos transportados por el aire
- Este accesorio para casco es compatible con numerosos cascos y fue probado con Sperian®, además de los estilos principales de otros fabricantes.
- Conforme a las normas ANSI Z87+ (alto impacto) y Probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos de la Norma CSA Z94.3

**Industrias Recomendadas/Uso**

- Agricultura
- Productos químicos
- Construcción
- Fabricacion
- Minería
- Petróleo y gas
- Acero y metales
- Transporte
- Empresas de servicios públicos

**Riesgos**

- Abrasión
- Partículas del aire
- Peligro biológico
- Producto químico
- Impacto
- Salpicar

**Regulaciones**

- Conforme a las normas ANSI Z87+ (alto impacto), ANSI.Z.87.1/1989, CA 19.069 ([http://www.mte.gov.br/Empregador/segsau/Pesquisa/CA\\_DET.asp?vNRCAProc=19069&Equipamento=00&NOEquipamento=&Fabricante=00&NOFabricante=](http://www.mte.gov.br/Empregador/segsau/Pesquisa/CA_DET.asp?vNRCAProc=19069&Equipamento=00&NOEquipamento=&Fabricante=00&NOFabricante=))
- CSA Z94.3 - Probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos de la Norma CSA Z94.3

**marca histórica**

Uvex

## Información de Garantía

Garantía limitada

## Especificaciones

### Material del visor

- Policarbonato

### Recubrimientos del visor

- Sin revestimiento, antivaho/recubrimiento rígido

### Tonos de visor disponibles

- Transparentes, sombra 3.0, sombra 5.0

### Grosor del visor

- Transparente: 1 mm (0,040 pulgada) sin revestimiento o recubrimiento rígido/AF "

### Grosor de la lente

- Soldadura: 1,5 mm (0,060 pulgada) Sombra 3 y Sombra 5"

### Material de la cubierta

- ABS

### Materiales en suspensión

- Nylon y PP

### Visores de reemplazo disponibles (Sí/No)

- Sí

### Cintas para la cabeza de reemplazo (Sí/No)

- Sí

### Adaptador para casco

- Available as a separate sku

### Colores de equipo para la cabeza disponibles

- Negro

### País de origen

- Fabricado en los EE. UU.

## Capacitación & uso

Todos los productos vienen envasados con instrucciones y advertencias para el uso correcto.

## Soporte Técnico

(800) 682-0839, Sperian Protection Americas, Atención al cliente