



Familia De Producto
Uvex Astro Rx 3003

Se puede agregar una montura de propionato en los lentes Rx. • Ofrece las mismas funciones de ajuste que el Astrospec 3000.

SKUs & información para ordenar



S2570

Marco negro
Lentes transparentes, no disponible



S2572

Marco azul
Lentes transparentes, no disponible



S2574

Patriot: marco rojo, blanco, azul
Lentes transparentes, no disponible

información adicional

Empaque: Caja Ind., 10/soporte, 200/caja

Vista General

Características Importantes

Comodidad. Estilo. Calidad. La línea Uvex Astrospec 3000 ofrece una variedad de marcos diseñados para ajustarse a varios tamaños y perfiles de rostro. La línea Astrospec representa uno de los productos más innovadores que hayan existido en el mercado. Sigue imponiendo las pautas de comodidad, protección y estilo.

- Se puede agregar una montura de propionato en los lentes Rx
- Las mismas funciones de ajuste que el Uvex Astrospec 3000
- La montura y los lentes pueden tener tonalidad
- Garantía de marco de por vida
- Fabricado en los EE. UU.

Riesgos

- Abrasión
- Partículas del aire
- Peligro biológico
- Impacto

regulaciones

- - No certificado

marca histórica

Uvex

Información de Garantía

Garantía de marco de por vida

especificaciones

Ancho de la montura de los lentes

- 136 mm (5,4 pulg.) nominal

Material de la montura de los lentes

- Propionato

Tonalidad de la montura

- Transparente

Lentes de reemplazo disponibles (Sí/No)

- No

Apto para rayos X

- Sí

Material de las patillas

- Nailon

Longitud de patilla

- 130-150 mm (5,5-5,9 pulg.)

Retracción de patillas

- 115 mm (4,5 pulg.) nominal

Estilo de patilla

- Duoflex® acolchado

Tamaño del ojo

- 54 mm

Puente

- 19 mm

Peso del marco/la montura

- 31 g (1 onza) aprox.

Material del marco

- Nailon

Colores de marco disponibles

- Patriot® RWB negro, azul

Marco dieléctrico (sí/no)

- Sí

País de origen

- Fabricado en los EE. UU.

Capacitación & adecuado uso

Todos los productos vienen envasados con instrucciones y advertencias para el uso correcto.

Soporte Técnico

