



Familia De Producto
Kits de sistemas de línea de vida horizontal temporales
TechLine Miller

Sistemas de línea de vida de cuerda horizontal para 2 trabajadores. La línea de vida resistente a la abrasión y bajo estiramiento proporciona la durabilidad fundamental para operar entornos difíciles y reduce los requisitos de espacio libre para caídas.



SKUs & información para ordenar



HLLCS/10FT

Conector de anclaje de sistema TechLine HLL

Correa de sujeción de 3 pulgadas de ancho para sistemas TechLine; 10 pies, color negro



HLLCS/20FT

Conector de anclaje de sistema TechLine HLL

Correa de sujeción de 3 pulgadas de ancho para sistemas TechLine (20 pies, color negro)



HLLCS/30FT

Conector de anclaje de sistema TechLine HLL

Correa de sujeción de 3 pulgadas de ancho para sistemas TechLine; 30 pies, color negro



HLLCS/6FT

Conector de anclaje de sistema TechLine HLL

Correa de sujeción de 3 pulgadas de ancho para sistemas TechLine; 6 pies, color negro



HLL-ORING/1

Piezas de reemplazo

Empaque anillo (O-ring) de reemplazo para kits HLLR



HLL-ORING/1

Piezas de reemplazo

Empaque anillo (O-ring) de reemplazo para kits THLLW



HLLR2/30FT

Sistema TechLine HLL

Sistema HLL temporal con cuerda de 30 pies para dos trabajadores



HLLR2/60FT

Sistema TechLine HLL

Sistema HLL temporal con cuerda de 60 pies para dos trabajadores



HLLR2-L/30FT

Sistema TechLine HLL

Sistema HLL para dos trabajadores, kit de 30 pies; el conector de anclaje se vende por separado



HLLR2-L/50FT

Sistema TechLine HLL

Sistema HLL para dos trabajadores, kit de 50 pies; el conector de anclaje se vende por separado



HLLR2-L/60FT

Sistema TechLine HLL

Sistema HLL para dos trabajadores, kit de 60 pies; el conector de anclaje se vende por separado



HLLRPLACE30/

Piezas de reemplazo

Cuerda de reemplazo de 30 pies



HLLRPLACE60/

Piezas de reemplazo

Cuerda de reemplazo de 60 pies



HLLRSA/

Piezas de reemplazo

Amortiguador de impacto de reemplazo para el sistema Techline HLL

Vista General

Características Importantes

- Línea de vida de cuerda poco estirable para obtener mejor rendimiento y menor deflexión
- Configuraciones de kits que contemplan 2 trabajadores
- Kit liviano, fácil de transportar
- Instalación rápida y sencilla para aumentar la productividad
- Correas de anclaje de sujeción para lograr una instalación sencilla
- Empaques anillos (O-ring) conectores para lograr mayor movilidad
- El paquete amortiguador de impacto reduce las fuerzas del dispositivo anticaídas
- Diseñado para que los puntos de anclaje necesiten una capacidad nominal de sólo 5000 lb
- Ajuste de línea de vida de cuerda para ajustar la longitud necesaria
- Cubo impermeable para lograr un almacenamiento seguro

Industrias Recomendadas/Uso

- Construcción

Riesgos

- Espacio confinado
- Caída de altura

Regulaciones

- Conforme a las normas OSHA, ANSI y CSA aplicables

Información de Garantía

Creemos honestamente que nuestro equipo de protección anticaídas es el mejor del mundo. Nuestros productos superan pruebas rigurosas para garantizar que el equipo de protección anticaídas en el que usted confía se fabrica según los estándares más altos. Los productos de protección anticaídas Miller se prueban para soportar el desgaste normal, pero no son indestructibles y pueden resultar dañados si se utilizan de manera incorrecta. Nuestra garantía limitada de por vida no se aplica al desgaste normal ni al tratamiento abusivo del producto. En el caso improbable de que descubra defectos de mano de obra o de material, de acuerdo con nuestra garantía limitada de por vida repararemos o sustituiremos el producto a nuestro cargo. Si es necesaria una sustitución y su producto ya no se encuentra disponible, se sustituirá por un producto similar. Ante un problema con el producto, llámenos al 800/873-5242. Las especificaciones de fabricación están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Capacitación & uso

Se recomienda realizar una capacitación correcta sobre el producto y una capacitación profesional sobre la protección anticaídas. Consulte las instrucciones para el uso del producto incluidas con los productos.

información adicional

800/873-5242 ó 814/423-2118. Correo electrónico: millertechexpert@sperianprotection.com

Soporte Técnico

Comuníquese con el servicio técnico de Miller al 800/873-5242 o al 814/423-2118. Correo electrónico: millertechexpert@sperianprotection.com

PRODUCTOS RELACIONADOS