

Willson SAF-T-FIT PLUS P1115



- Cumple con la norma 42-CFR-84 NIOSH para la protección eficaz contra partículas peligrosas
- 3 tamaños de respirador con codificación de color en el puente nasal
- · Puente nasal ajustable y sello tipo bumerang
- Medio de filtración hipoalergénico, liviano y resistente
- Baja resistencia al paso del aire
- Libre de látex
- Se utiliza en ambientes que contienen contaminantes con aceite

Advertencia

Este respirador contribuye a la protección contra ciertas partículas. El uso indebido puede resultar en enfermedad o muerte. Antes de hacer uso del respirador, el usuario debe estar capacitado y debe leer y seguir las instrucciones, advertencia y precauciones que se incluyen con el respirador seleccionado.

No lo utilice contra:

Gases y vapores incluyendo los que están presentes en las operaciones de rociado de pintura, asbesto, sandblast, concentraciones de aerosol que sobrepasen 10 veces el PEL establecido por OSHA o reglamentos gubernamentales aplicables. Este respirador no suministra oxígeno

Aplicaciones sugerida

- Ensacado
- Barrido
- Trabajos con arena
- Corte
- Maquinado
- · Operaciones con mucho polvo

P95 con sello nasal tipo bumerang

Tamaño Mediano/Grande Estilo P1115 M/L

Código 14110426

Tamaño X-Grande Estilo P1115 XL

Código 14110427