







Familia De Producto










Uvex Astro OTG 3001

Las mismas funciones de ajuste que el Astrospec 3000 con un atractivo estilo OTG (over-the-glass, sobre el vidrio).

SKUs & información para ordenar

	<p>S2500</p>	<p>Marco negro Lente transparente, recubrimiento antirrayas Ultra-dura</p>
	<p>S2500C</p>	<p>Marco negro Lentes transparentes, recubrimiento antivaho Uvextreme</p>
	<p>S2510</p>	<p>Marco azul Lente transparente, recubrimiento antirrayas Ultra-dura</p>
	<p>S2510C</p>	<p>Marco azul Lentes transparentes, recubrimiento antivaho Uvextreme</p>

	S2501	Marco negro Lente ámbar, recubrimiento antirrayas Ultra-dura
	S2504	Marco negro Lentes grises, recubrimiento antirrayas Ultra-dura
	S2504C	Marco negro Lentes grises, recubrimiento antivaho Uvextreme
	S2505	Marco negro Lentes SCT bajos en IR, recubrimiento antirrayas Ultra-dura
	S2506	Marco negro Lentes SCT grises, recubrimiento antirrayas Ultra-dura
	S2508	Marco negro Lente de sombra 3 Infra-dura, recubrimiento antirrayas Ultra-dura
	S2509	Marco negro Lente de sombra 5 Infra-dura, recubrimiento antirrayas Ultra-dura
	S2514	Marco azul Lentes grises, recubrimiento antirrayas Ultra-dura
	S2514C	Marco azul Lentes grises, recubrimiento antivaho Uvextreme

	S2530	Patriot: marco rojo, blanco, azul Lente transparente, recubrimiento antirrayas Ultra-dura
	S2530C	Patriot: marco rojo, blanco, azul Lentes transparentes, recubrimiento antivaho Uvextreme
	S2534	Patriot: marco rojo, blanco, azul Lentes grises, recubrimiento antirrayas Ultra-dura
	S2534C	Patriot: marco rojo, blanco, azul Lentes grises, recubrimiento antivaho Uvextreme
	S2536	Patriot: marco rojo, blanco, azul Lentes SCT grises, recubrimiento antirrayas Ultra-dura
	S560	Lente de reemplazo Transparentes, recubrimiento antirrayas Ultra-dura
	S561	Lente de reemplazo Transparente, recubrimiento antivaho Uvextreme
	S562	Lente de reemplazo Gris, recubrimiento antirrayas Ultra-dura
	S562C	Lente de reemplazo Gris, recubrimiento antivaho Uvextreme

	S563	Lente de reemplazo Gris SCT, recubrimiento antirrayas Ultra-dura
	S566	Lente de reemplazo Ámbar, recubrimiento antirrayas Ultra-dura
	S568	Lente de reemplazo De sombra 3 Infra-dura, recubrimiento antirrayas Ultra-dura
	S569	Lente de reemplazo De sombra 5 Infra-dura, recubrimiento antirrayas Ultra-dura

información adicional

Empaque: Caja Ind., 10/soporte, 200/caja

Vista General

Características Importantes

Comodidad. Estilo. Calidad. La línea Uvex Astrospec 3000 ofrece una variedad de aros diseñados para ajustarse a varios tamaños y perfiles de rostro. La línea Astrospec representa uno de los productos más innovadores que hayan existido en el mercado. Sigue imponiendo las pautas de comodidad, protección y estilo.

- Las mismas funciones que el Uvex Astrospec 3000 con un atractivo estilo OTG (over-the-glass, sobre el vidrio)
- Una alternativa económica a los costosos lentes para rayos X
- Conforme a las normas ANSI Z87.1-2003 (alto impacto) y CSA Z94.3
- Garantía de aros de por vida
- Fabricado en los EE. UU.

Riesgos

- Abrasión
- Partículas del aire
- Peligro biológico
- Eléctrico y arco
- Impacto
- Baja visibilidad

regulaciones

- ANSI Z87.1-2003 - ANSI Z87.1-2003 (alto impacto) y CSA Z94.3 y la prueba de balística V0 militar de impacto, ANSI.Z.87.1/1989, CA 18.827

Uvex Astro OTG 3001

(http://www.mte.gov.br/Empregador/segsau/Pesquisa/CA_DET.asp?vNRCAProc=18827&Equipamento=00&NOEquipamento=&Fabricante=00&NOFabricante=)

marca histórica




Uvex

Información de Garantía

Garantía de marco de por vida


especificaciones

Ancho general del lente	155 mm (6 pulg.) nominal
Material de la lente	Polycarbonato
Recubrimiento de la lente	Ultra-dura®, Uvextreme® AF
Grosor de la lente	2 mm (0,079 pulg.) como mínimo
Tonos de lente disponibles	Transparentes, ámbares, grises, SCT bajo en IR, grises SCT, sombra 3.0, sombra 5.0
Lentes de reemplazo disponibles (Sí/No)	Sí
Apto para rayos X	No, se ajusta a los lentes de prescripción
Material de las patillas	Nailon
Longitud de patilla	130-150 mm (5,5-5,9 pulg.)
Retracción de patillas	155 mm (4,5 pulg.) nominal
Estilo de patilla	Duoflex acolchado
Peso de las gafas	50 g (1,6 onzas) aprox.
Material del marco	Nailon
Colores de marco disponibles	Patriot® RWB negro, azul
Marco dieléctrico (sí/no)	Sí
País de origen	Fabricado en los EE. UU.



Todos los productos vienen envasados con instrucciones y advertencias para el uso correcto.

Capacitación & adecuado uso



(800) 682-0839, Sperian Protection Americas, Atención al cliente

Soporte Técnico