



## Familia De Producto

# Correas de anclaje Titan

Correas de sujeción de cinta con anillo en D



### SKUs & información para ordenar

	<b>T7314/10FTAF</b>	<b>Correa de sujeción</b> Correa de sujeción de cinta de 10 pies. Presenta un anillo en D que se desliza a través de un lazo de tela
	<b>T7314/12FTAF</b>	<b>Correa de sujeción</b> Correa de sujeción de cinta de 12 pies. Presenta un anillo en D que se desliza a través de un lazo de tela
	<b>T7314/14FTAF</b>	<b>Correa de sujeción</b> Correa de sujeción de cinta de 14 pies. Presenta un anillo en D que se desliza a través de un lazo de tela
	<b>T7314/15FTAF</b>	<b>Correa de sujeción</b> Correa de sujeción de cinta de 15 pies. Presenta un anillo en D que se desliza a través de un lazo de tela

Correas de anclaje Titan

	<p><b>T7314/20FTAF</b></p>	<p><b>Correa de sujeción</b> Correa de sujeción de cinta de 20 pies. Presenta un anillo en D que se desliza a través de un lazo de tela</p>
	<p><b>T7314/3FTAF</b></p>	<p><b>Correa de sujeción</b> Correa de sujeción de cinta de 3 pies. Presenta un anillo en D que se desliza a través de un lazo de tela</p>
	<p><b>T7314/40FTAF</b></p>	<p><b>Correa de sujeción</b> Correa de sujeción de cinta de 40 pies. Presenta un anillo en D que se desliza a través de un lazo de tela</p>
	<p><b>T7314/4FTAF</b></p>	<p><b>Correa de sujeción</b> Correa de sujeción de cinta de 4 pies. Presenta un anillo en D que se desliza a través de un lazo de tela</p>
	<p><b>T7314/5FTAF</b></p>	<p><b>Correa de sujeción</b> Correa de sujeción de cinta de 5 pies. Presenta un anillo en D que se desliza a través de un lazo de tela</p>
	<p><b>T7314/6FTAF</b></p>	<p><b>Correa de sujeción</b> Correa de sujeción de cinta de 6 pies. Presenta un anillo en D que se desliza a través de un lazo de tela</p>
	<p><b>T7314/8FTAF</b></p>	<p><b>Correa de sujeción</b> Correa de sujeción de cinta de 8 pies. Presenta un anillo en D que se desliza a través de un lazo de tela</p>
	<p><b>T7314POP/6FTAF</b></p>	<p><b>Correa de sujeción</b> Correa de sujeción de cinta de 6 pies. Presenta un anillo en D que se desliza por un lazo de cinta; paquete en forma de concha en el punto de ventas</p>

Vista General

**Características Importantes**

La correa de sujeción de cinta envuelve vigas I y otras estructuras y se conecta con un anillo en D que se desliza por un lazo de cinta para formar un punto de conexión seguro para líneas de vida y otros dispositivos de conexión.

**Riesgos**

- Espacio confinado
- Caída de altura

**regulaciones**

- - Conforme a las normas OSHA, ANSI y CSA aplicables

**Información de Garantía**

Creemos honestamente que nuestro equipo de protección anticaídas es el mejor del mundo. Nuestros productos superan pruebas rigurosas para garantizar que el equipo de protección anticaídas en el que usted confía se fabrica según los estándares más altos. Los productos de protección anticaídas Miller se prueban para soportar el desgaste normal, pero no son indestructibles y pueden resultar dañados si se utilizan de manera incorrecta. Nuestra garantía limitada de por vida no se aplica al desgaste normal ni al tratamiento abusivo del producto. En el caso improbable de que descubra defectos de mano de obra o de material, de acuerdo con nuestra garantía limitada de por vida repararemos o sustituiremos el producto a nuestro cargo. Si es necesaria una sustitución y su producto ya no se encuentra disponible, se sustituirá por un producto similar. Ante un problema con el producto, llámenos al 800/873-5242. Las especificaciones de fabricación están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

especificaciones

**Hojas de especificaciones**

Para las hojas de especificaciones de ingeniería completas, vaya a la sección de hojas de especificaciones, dentro de descargas y documentación

Capacitación & adecuado uso

Se recomienda realizar una capacitación correcta sobre el producto y una capacitación profesional sobre la protección anticaídas. Consulte las instrucciones para el uso del producto incluidas con los productos.

información adicional

800/873-5242 ó 814/423-2118. Correo electrónico: millertecheexpert@sperianprotection.com

---

**Honeywell**

Para consultas generales  
800.343.3411  
Ver los sitios de otras regiones.  
© 2013 Honeywell International Inc.