



Familia De Producto

Línea Miller con amortiguador de impacto SofStop

El versátil paquete de amortiguador de impacto SofStop Miller es un componente integral de varias líneas de vida con amortiguador de impacto de cinta, cable y cuerda marca Miller.

SKUs & información para ordenar

	8798/3FTYL	Línea de vida con amortiguador de impacto Doble pierna de 3 pies; 3 ganchos de presión de bloqueo
	8798/4FT6INYL	Línea de vida con amortiguador de impacto 4 pies Doble pierna de 6 pulg.; 3 ganchos de presión de bloqueo
	8798/4FTYL	Línea de vida con amortiguador de impacto Doble pierna de 4 pies; 3 ganchos de presión de bloqueo
	8798/6FTYL	Línea de vida con amortiguador de impacto Doble pierna de 6 pies; 3 ganchos de presión de bloqueo
	8798R/3FTYL	Línea de vida con amortiguador de impacto Doble pierna de 3 pies; 1 gancho de presión de bloqueo y 2 ganchos rebar de bloqueo (2 ½ pulg.)

Línea Miller con amortiguador de impacto SofStop

	8798R/4FT6INYL	Línea de vida con amortiguador de impacto 4 pies Doble pierna de 6 pulg.; 1 gancho de presión de bloqueo y 2 ganchos rebar de bloqueo (2 ½ pulg.)
	8798R/4FTYL	Línea de vida con amortiguador de impacto Doble pierna de 4 pies; 1 gancho de presión de bloqueo y 2 ganchos rebar de bloqueo (2 ½ pulg.)
	8798R/6FTYL	Línea de vida con amortiguador de impacto Doble pierna de 6 pies; 1 gancho de presión de bloqueo y 2 ganchos rebar de bloqueo (2 ½ pulg.)
	8798RRS-2/6FTWH	Línea de vida con amortiguador de impacto Doble pierna de 6 pies; 1 gancho de presión de bloqueo y 2 ganchos rebar (2 ½ pulg.)
	8798RVC/4FTYL	Línea de cable Doble pierna de 4 pies; 1 gancho de presión de bloqueo y 2 ganchos rebar (2 ½ pulg.)
	8798RVC/6FTYL	Línea de cable Doble pierna de 6 pies; 1 gancho de presión de bloqueo y 2 ganchos rebar (2 ½ pulg.)
	8798RVC-Z7/5FT	Línea de cable conforme a la norma ANSI Z359-2007 Doble pierna de 5 pies; 1 gancho de presión de bloqueo y 2 ganchos rebar (2 ½ pulg.)
	8798RVC-Z7/6FTYL	Línea de cable conforme a la norma ANSI Z359-2007 Doble pierna de 6 pies; 1 gancho de presión de bloqueo y 2 ganchos rebar (2 ½ pulg.)
	8798RX/6FTYL	Línea de vida con amortiguador de impacto Doble pierna de 6 pies; 1 gancho de presión de bloqueo y 2 ganchos de bloqueo (1 ¾ pulg.)
	8878-6/6FTYL	Línea de cinta ajustable con amortiguador de impacto SofStop Doble pierna de 6 pies ajustable; 3 ganchos de presión de bloqueo



8878-6R/6FTYL

Línea de cinta ajustable con amortiguador de impacto SofStop

Doble pierna de 6 pies ajustable; 2 ganchos rebar de bloqueo (2 ½ pulg.)

Vista General

Características Importantes

El paquete del amortiguador de impacto SofStop está diseñado con un núcleo interno especialmente tejido que se expande suavemente hasta 42 pulgadas (1,1 m) para reducir las fuerzas del dispositivo anticaídas

Industrias Recomendadas/Uso

- Construcción
- Fabricacion
- Empresas de servicios públicos

Riesgos

- Espacio confinado
- Caída de altura

regulaciones

- - Conforme a las normas OSHA, ANSI y CSA aplicables

Información de Garantía

Creemos honestamente que nuestro equipo de protección anticaídas es el mejor del mundo. Nuestros productos superan pruebas rigurosas para garantizar que el equipo de protección anticaídas en el que usted confía se fabrica según los estándares más altos. Los productos de protección anticaídas Miller se prueban para soportar el desgaste normal, pero no son indestructibles y pueden resultar dañados si se utilizan de manera incorrecta. Nuestra garantía limitada de por vida no se aplica al desgaste normal ni al tratamiento abusivo del producto. En el caso improbable de que descubra defectos de mano de obra o de material, de acuerdo con nuestra garantía limitada de por vida repararemos o sustituiremos el producto a nuestro cargo. Si es necesaria una sustitución de su producto porque no se encuentra disponible, se sustituirá por un producto similar. Ante un problema con el producto, llámenos al 800/873-5242. Las especificaciones de fabricación están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

especificaciones

Hojas de especificaciones

Para las hojas de especificaciones de ingeniería completas, vaya a la sección de hojas de especificaciones, dentro de descargas y documentación

Capacitación & adecuado uso

Se recomienda realizar una capacitación correcta sobre el producto y una capacitación profesional sobre la protección anticaídas. Consulte las instrucciones para el uso del producto incluidas con los productos.

información adicional

800/873-5242 ó 814/423-2118. Correo electrónico: millertechexpert@sperianprotection.com

Soporte Técnico

Comuníquese con el servicio técnico de Miller al 800/873-5242 o al 814/423-2118. Correo electrónico: millertechexpert@sperianprotection.com



Para consultas generales
800.343.3411

Ver otros sitios Sperian
© 2011 Sperian Protection