



Familia De Producto

Línea de vida horizontal Titan WebLine

Sistemas de línea de vida de cinta horizontal para 1 ó 2 trabajadores. La línea de vida resistente a la abrasión y bajo estiramiento proporciona la durabilidad fundamental para operar entornos difíciles y reduce los requisitos de espacio libre para caídas.

SKUs & información para ordenar

	THLLW1/30FT	Sistema WebLine HLL Sistema HLL para 1 trabajador, kit de 30 pies; incluye dos correas de sujeción de 10 pies
	THLLW1/60FT	Sistema WebLine HLL Sistema HLL para 1 trabajador, kit de 60 pies, incluye dos correas de sujeción de 10 pies
	THLLW2/30FT	Sistema WebLine HLL Sistema HLL para 2 trabajadores, kit de 30 pies, incluye dos correas de sujeción de 10 pies
	THLLW2/60FT	Sistema WebLine HLL Sistema HLL para 2 trabajadores, kit de 60 pies, incluye dos correas de sujeción de 10 pies

Vista General

Características Importantes

- Línea de vida fácil de instalar
- Línea de vida dorada para brindar mayor visibilidad
- Configuraciones de kits que contemplan 1 ó 2 trabajadores
- Kit liviano y compacto, fácil de transportar
- Ajuste de línea de vida de cinta para ajustar la longitud necesaria
- Correas de anclaje de sujeción para lograr una instalación sencilla
- Empaques anillos (O-ring) conectores para lograr mayor movilidad
- El paquete amortiguador de impacto reduce las fuerzas del dispositivo anticaídas
- Diseñado para que los puntos de anclaje necesiten una capacidad nominal de sólo 5000 lb

Cubo impermeable para lograr un almacenamiento seguro El kits contiene:

- Línea de vida de cinta dorada
- Ajuste de línea de vida de cinta
- Dos correas de anclaje de sujeción para trabajos pesados
- Paquete amortiguador de impacto (incluido en el kit para dos trabajadores ÚNICAMENTE)
- Empaques anillo de conexión (el kit para un trabajador incluye un empaque anillo (O-ring); el kit para dos trabajadores incluye dos empaques anillo)
- Cubo impermeable

Riesgos

- Caída de altura

regulaciones

- - Conforme a las normas OSHA, ANSI y CSA aplicables

Información de Garantía

Creemos honestamente que nuestro equipo de protección anticaídas es el mejor del mundo. Nuestros productos superan pruebas rigurosas para garantizar que el equipo de protección anticaídas en el que usted confía se fabrica según los estándares más altos. Los productos de protección anticaídas Miller se prueban para soportar el desgaste normal, pero no son indestructibles y pueden resultar dañados si se utilizan de manera incorrecta. Nuestra garantía limitada de por vida no se aplica al desgaste normal ni al tratamiento abusivo del producto. En el caso improbable de que descubra defectos de mano de obra o de material, de acuerdo con nuestra garantía limitada de por vida repararemos o sustituiremos el producto a nuestro cargo. Si es necesaria una sustitución y su producto ya no se encuentra disponible, se sustituirá por un producto similar. Ante un problema con el producto, llámenos al 800/873-5242. Las especificaciones de fabricación están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

especificaciones

Hojas de especificaciones

Para las hojas de especificaciones de ingeniería completas, vaya a la sección de hojas de especificaciones, dentro de descargas y documentación

Capacitación & adecuado uso

Se recomienda realizar una capacitación correcta sobre el producto y una capacitación profesional sobre la protección anticaídas. Consulte las instrucciones para el uso del producto incluidas con los productos.

información adicional

800/873-5242 ó 814/423-2118. Correo electrónico: millertecheexpert@sperianprotection.com

Soporte Técnico

Comuníquese con el servicio técnico de Miller al 800/873-5242 o al 814/423-2118. Correo electrónico: millertecheexpert@sperianprotection.com



Para consultas generales
800.343.3411

Ver otros sitios Sperian
© 2011 Sperian Protection