

+ Ver más


Familia De Producto

Sistema de protección anticaídas Twin Turbo Miller

El nuevo conector de anillo en D Twin Turbo con patente pendiente se adapta fácilmente a 2 limitadores de caídas personales TurboLite Miller livianos para brindar una constante protección anticaídas con 100% de amarre.

SKUs & información para ordenar

	MFLB/	Conector de anillos en D Conector de anillo en D del sistema Twin Turbo
	MFLB-11/6FT	Kit (conforme a la norma ANSI A10.32) Conector Twin Turbo de anillo en D y dos (2) PFL MFL-11/6FT TurboLite (no se incluyen mosquetones)
	MFLB-12/6FT	Kit (conforme a la norma ANSI A10.32) Conector Twin Turbo de anillo en D y dos (2) PFL MFL-12/6FT TurboLite (no se incluyen mosquetones)
	MFLB-3/6FT	Kit (conforme a la norma ANSI A10.32) Conector Twin Turbo de anillo en D y dos (2) PFL MFL-3/6 FT TurboLite
	MFLB-3-Z7/6FT	Kit (conforme a la norma ANSI Z357-2007) Conector Twin Turbo de anillo en D y dos (2) PFL MFL-3-Z7/6 FT TurboLite

	MFLB-4/6FT	Kit (conforme a la norma ANSI A10.32) Conector Twin Turbo de anillo en D y dos (2) PFL MFL-4/6FT TurboLite
	MFLB-4-Z7/6FT	Kit (conforme a la norma ANSI Z357-2007) Conector Twin Turbo de anillo en D y dos (2) PFL MFL-4-Z7/6FT TurboLite
	MFLB-PARTS/	Conector de anillos en D Kit de piezas del conector de anillo en D; perno de bloqueo deslizable (1), espaciador de PFL (2), pasador de retención de PFL (2)

Vista General

Características Importantes

- Reemplaza a las líneas de vida con amortiguador de impacto para dos piernas
- Diseño innovador que se conecta fácilmente al anillo en D posterior de cualquier arnés de protección anticaídas; aumenta la productividad y versatilidad del trabajador con libertad de movimiento: es menos restrictivo que otras unidades del mercado
- Permite que los limitadores de caídas personales TurboLite giren en múltiples direcciones para obtener mayor movilidad; la acción giratoria evita que la cinta se tuerza y pellizque dentro de la unidad
- El desenrollamiento de la cinta se extiende y retrae suavemente sin interrupción
- Es fácil de usar y de armar y desarmar.
- Se adapta a la mayoría de los modelos de limitadores de caídas personales TurboLite Miller

Industrias Recomendadas/Uso

- Construcción
- Petróleo y gas

Riesgos

- Espacio confinado
- Caída de altura

regulaciones

- - Conforme a las normas OSHA, ANSI y CSA aplicables

Información de Garantía

Creemos honestamente que nuestro equipo de protección anticaídas es el mejor del mundo. Nuestros productos superan pruebas rigurosas para garantizar que el equipo de protección anticaídas en el que usted confía se fabrica según los estándares más altos. Los productos de protección anticaídas Miller se prueban para soportar el desgaste normal, pero no son indestructibles y pueden resultar dañados si se utilizan de manera incorrecta. Nuestra garantía limitada de por vida no se aplica al desgaste normal ni al tratamiento abusivo del producto. En el caso improbable de que descubra defectos de mano de

Sistema de protección anticaídas Twin Turbo Miller

obra o de material, de acuerdo con nuestra garantía limitada de por vida repararemos o sustituiremos el producto a nuestro cargo. Si es necesaria una sustitución y su producto ya no se encuentra disponible, se sustituirá por un producto similar. Ante un problema con el producto, llámenos al 800/873-5242. Las especificaciones de fabricación están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

especificaciones

Hojas de especificaciones

Para las hojas de especificaciones de ingeniería completas, vaya a la sección de hojas de especificaciones, dentro de descargas y documentación

Capacitación & adecuado uso

Se recomienda realizar una capacitación correcta sobre el producto y una capacitación profesional sobre la protección anticaídas. Consulte las instrucciones para el uso del producto incluidas con los productos.

información adicional

800/873-5242 ó 814/423-2118. Correo electrónico: millertechexpert@sperianprotection.com

Soporte Técnico

Comuníquese con el servicio técnico de Miller al 800/873-5242 o al 814/423-2118. Correo electrónico: millertechexpert@sperianprotection.com



Para consultas generales
800.343.3411

Ver otros sitios Sperian
© 2011 Sperian Protection