



**Familia De Producto**

## Sistemas Edge Miller de protección anticaídas

La primera y única solución de anclaje rentable, portátil de ingeniería superior diseñada para proteger a los trabajadores de la construcción de muelles con borde saliente. Edge reduce la necesidad de un monitor de seguridad o de un sistema provisorio de línea de vida con cable en la construcción de muelles con borde saliente.

**SKUs & información para ordenar**

	<p><b>9081/</b></p>	<p><b>Sistemas Edge</b> Edge Miller, anclaje de 7,5 pies de altura. La altura del anclaje para Edge se mide desde el perno de ojo de conexión hasta el suelo.</p>
	<p><b>9081/6.5FT</b></p>	<p><b>Sistemas Edge</b> Edge Miller con anclaje de 6,5 pies de altura. La altura del anclaje para Edge se mide desde el perno de ojo de conexión hasta el suelo.</p>
	<p><b>9081/9.5FT</b></p>	<p><b>Sistemas Edge</b> Edge Miller con anclaje de 9,5 pies de altura. Incluye 300 lb de contrapeso adicional. La altura del anclaje para Edge se mide desde el perno de ojo de conexión hasta el suelo.</p>
	<p><b>9081/BF</b></p>	<p><b>Componentes y accesorios Edge</b> Soporte de freno de reemplazo; delantero</p>

Sistemas Edge Miller de protección anticaídas

	9081/BR	<b>Componentes y accesorios Edge</b> Soporte de freno de reemplazo; trasero
	9081/HANDLE	<b>Componentes y accesorios Edge</b> Mango de reemplazo
	9081/PIN	<b>Componentes y accesorios Edge</b> Perno de reemplazo (contiene un [1] perno y una [1] llave de presión)
	9081/REAR HANDLE ASSEMBLY	<b>Componentes y accesorios Edge</b> Mango de empuje trasero de reemplazo
	9081/SPIKES	<b>Componentes y accesorios Edge</b> Espigas de reemplazo (contiene [8] espigas y [8] tuercas de bloqueo metálicas)
	9081/WF	<b>Componentes y accesorios Edge</b> Rueda delantera de reemplazo
	9081/WR	<b>Componentes y accesorios Edge</b> Rueda trasera de reemplazo
	9081EYEBOLTKIT/	<b>Componentes y accesorios Edge</b> Kit de pernos de ojo de reemplazo
	9081LABELS/	<b>Componentes y accesorios Edge</b> Etiquetas de reemplazo
	9081MRMB/	<b>Componentes y accesorios Edge</b> Soporte MightEvac Miller para sistemas Edge. Sujeta 1 ó 2 unidades. (Las unidades MightEvac, los soportes y las poleas se venden por separado). El kit viene con tornillería e instrucciones necesarias para instalar en el campo.

	<b>9081PADKIT/</b>	<b>Componentes y accesorios Edge</b> Kit de protecciones de reemplazo
	<b>9081VB/6.5FT</b>	<b>Componentes y accesorios Edge</b> Aguilón vertical para un sistema Edge de 6,5 pies de altura. El aguilón mide 72"
	<b>9081VB/6FT</b>	<b>Componentes y accesorios Edge</b> Sólo el aguilón vertical; 6'
	<b>9081VB/9.5FT</b>	<b>Componentes y accesorios Edge</b> Aguilón vertical para el sistema Edge de 9,5 pies de altura. El aguilón mide 108"
	<b>9081VBK/9.5FT</b>	<b>Componentes y accesorios Edge</b> 9,5 pies Kit de conversión de altura. Incluye aguilón vertical (#9081VB-9.5) y kit de contrapeso (#9081WT/300LB). Convierte un sistema Edge estándar en un sistema de anclaje de 9,5 pies de altura. Viene completo, con etiquetas, instrucciones y tornillería necesarias para instalar
	<b>9081WT/300LB</b>	<b>Componentes y accesorios Edge</b> Juego de contrapesos de 300 lb necesario para el sistema Edge de 9,5 pies de altura.

Vista General

**Características Importantes**

- Punto de anclaje superior móvil independiente
- Ruedecillas Althane sólidas
- Dos puntos de conexión de perno de ojo integrales que contienen líneas de vida autorretráctiles
- Puntos de ascenso integrales predeterminados
- Construcción de acero para trabajos pesados con esmalte protector
- Mangos de acceso sencillo en las partes delantera y trasera

**Sistema de frenos redundante Aplicaciones:**

- Construcción de muelles de hormigón

- Muelles de puentes
- Lavado de ventanas
- Entradas de bóvedas
- Situaciones de rescate

### Industrias Recomendadas/Uso

- Construcción

### Riesgos

- Caída de altura

### regulaciones

- - Conforme a las normas OSHA, ANSI y CSA aplicables

### Información de Garantía

Creemos honestamente que nuestro equipo de protección anticaídas es el mejor del mundo. Nuestros productos superan pruebas rigurosas para garantizar que el equipo de protección anticaídas en el que usted confía se fabrica según los estándares más altos. Los productos de protección anticaídas Miller se prueban para soportar el desgaste normal, pero no son indestructibles y pueden resultar dañados si se utilizan de manera incorrecta. Nuestra garantía limitada de por vida no se aplica al desgaste normal ni al tratamiento abusivo del producto. En el caso improbable de que descubra defectos de mano de obra o de material, de acuerdo con nuestra garantía limitada de por vida repararemos o sustituiremos el producto a nuestro cargo. Si es necesaria una sustitución y su producto ya no se encuentra disponible, se sustituirá por un producto similar. Ante un problema con el producto, llámenos al 800/873-5242. Las especificaciones de fabricación están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

### Capacitación & adecuado uso

Se recomienda realizar una capacitación correcta sobre el producto y una capacitación profesional sobre la protección anticaídas. Consulte las instrucciones para el uso del producto incluidas con los productos.

### información adicional

800/873-5242 ó 814/423-2118. Correo electrónico: [millertechexpert@sperianprotection.com](mailto:millertechexpert@sperianprotection.com)

### Soporte Técnico

Comuníquese con el servicio técnico de Miller al 800/873-5242 o al 814/423-2118. Correo electrónico: [millertechexpert@sperianprotection.com](mailto:millertechexpert@sperianprotection.com)

**Para consultas generales**  
**800.343.3411**

**Ver otros sitios Sperian**  
**© 2011 Sperian Protection**