



Familia De Producto

Sistemas de seguridad para escalada de escaleras Vi-Go Miller

Los sistemas de seguridad para subir escaleras Vi-Go proporcionan lo último en seguridad con protección anticaídas continua al subir escaleras fijas. Los sistemas se encuentran disponibles en kits de fácil instalación, o como una opción para armarla usted mismo.

SKUs & información para ordenar

	TRBB/	Componentes Conjunto de soporte inferior
	TRCG/	Componentes Guía de cable con enhebrado manual
	TRCG-AI/	Componentes Guía de cable con enhebrado manual para hierro angular
	TRCS/	Manguito para cable Manguito de cable con enhebrado manual
	TRCS-C/	Manguito para cable Manguito de cable con enhebrado manual con mosquetón

	TRCS-PIN/	Componentes Perno/cadena de reemplazo
	TRCS-S/	Manguito para cable Manguito de cable con enhebrado manual con pivote
	TRCS-SC/	Manguito para cable Manguito de cable con enhebrado manual con mosquetón y pivote
	TRIK/100FTYL	Kit de instalación Kit de 100 pies; incluye: Bolsa de almacenamiento con bucles de enlazado en la escalera, polea, mosquetón, bucle de instalación y cuerda con perno a presión
	TRIK/150FTYL	Kit de instalación 150 pies kit, incluye: Bolsa de almacenamiento con bucles de enlazado en la escalera, polea, mosquetón, bucle de instalación y cuerda con perno a presión
	TRIK/300FTYL	Kit de instalación 300 pies kit, incluye: Bolsa de almacenamiento con bucles de enlazado en la escalera, polea, mosquetón, bucle de instalación y cuerda con perno a presión
	TRIK/50FTYL	Kit de instalación 50 pies kit, incluye: Bolsa de almacenamiento con bucles de enlazado en la escalera, polea, mosquetón, bucle de instalación y cuerda con perno a presión
	TRIK/600FTYL	Kit de instalación 600 pies kit, incluye: Bolsa de almacenamiento con bucles de enlazado en la escalera, polea, mosquetón, bucle de instalación y cuerda con perno a presión
	TRIK/800FTYL	Kit de instalación 800 pies kit, incluye: Bolsa de almacenamiento con bucles de enlazado en la escalera, polea, mosquetón, bucle de instalación y cuerda con perno a presión

	TRLL/100FT	Línea de vida de cable Línea de vida de 100 pies; galvanizado (3/8")
	TRLL/110FT	Línea de vida de cable Línea de vida de 110 pies; galvanizado (3/8")
	TRLL/120FT	Línea de vida de cable Línea de vida de 120 pies; galvanizado (3/8")
	TRLL/130FT	Línea de vida de cable Línea de vida de 130 pies; galvanizado (3/8")
	TRLL/140FT	Línea de vida de cable Línea de vida de 140 pies; galvanizado (3/8")
	TRLL/150FT	Línea de vida de cable Línea de vida de 150 pies; galvanizado (3/8")
	TRLL/160FT	Línea de vida de cable Línea de vida de 160 pies; galvanizado (3/8")
	TRLL/170FT	Línea de vida de cable Línea de vida de 170 pies; galvanizado (3/8")
	TRLL/180FT	Línea de vida de cable Línea de vida de 180 pies; galvanizado (3/8")
	TRLL/190FT	Línea de vida de cable Línea de vida de 190 pies; galvanizado (3/8")
	TRLL/200FT	Línea de vida de cable Línea de vida de 200 pies; galvanizado (3/8")

	TRLL/20FT	Línea de vida de cable Línea de vida de 20 pies; galvanizado (3/8")
	TRLL/210FT	Línea de vida de cable Línea de vida de 210 pies; galvanizado (3/8")
	TRLL/220FT	Línea de vida de cable Línea de vida de 220 pies; galvanizado (3/8")
	TRLL/230FT	Línea de vida de cable Línea de vida de 230 pies; galvanizado (3/8")
	TRLL/240FT	Línea de vida de cable Línea de vida de 240 pies; galvanizado (3/8")
	TRLL/250FT	Línea de vida de cable Línea de vida de 250 pies; galvanizado (3/8")
	TRLL/260FT	Línea de vida de cable Línea de vida de 260 pies; galvanizado (3/8")
	TRLL/270FT	Línea de vida de cable Línea de vida de 270 pies; galvanizado (3/8")
	TRLL/280FT	Línea de vida de cable Línea de vida de 280 pies; galvanizado (3/8")
	TRLL/290FT	Línea de vida de cable Línea de vida de 290 pies; galvanizado (3/8")

	TRLL/300FT	Línea de vida de cable Línea de vida de 300 pies; galvanizado (3/8")
	TRLL/30FT	Línea de vida de cable Línea de vida de 30 pies; galvanizado (3/8")
	TRLLS/30FT	Línea de vida de cable Línea de vida de 30 pies; galvanizado (3/8")
	TRLL/350FT	Línea de vida de cable Línea de vida de 350 pies; galvanizado (3/8")
	TRLL/400FT	Línea de vida de cable Línea de vida de 400 pies; galvanizado (3/8")
	TRLL/40FT	Línea de vida de cable Línea de vida de 40 pies; galvanizado (3/8")
	TRLL/450FT	Línea de vida de cable Línea de vida de 450 pies; galvanizado (3/8")
	TRLL/500FT	Línea de vida de cable Línea de vida de 500 pies; galvanizado (3/8")
	TRLL/50FT	Línea de vida de cable Línea de vida de 50 pies; galvanizado (3/8")
	TRLL/60FT	Línea de vida de cable Línea de vida de 60 pies; galvanizado (3/8")
	TRLL/70FT	Línea de vida de cable Línea de vida de 70 pies; galvanizado (3/8")

	TRLL/80FT	Línea de vida de cable Línea de vida de 80 pies; galvanizado (3/8")
	TRLL/90FT	Línea de vida de cable Línea de vida de 90 pies; galvanizado (3/8")
	TRLL-SS/50FT	Línea de vida de cable Línea de vida de 50 pies; cable de acero inoxidable de 3/8"
	TRQL/	Componentes del conjunto de línea de vida de cable Enlace rápido
	TRRCA/	Componentes del conjunto de línea de vida de cable Conjunto de arandela para travesaños
	TRRCA-10/	Componentes del conjunto de línea de vida de cable Conjunto de arandela para travesaños; 10 pies
	TRRCA-AI/	Componentes del conjunto de línea de vida de cable Conjunto de arandela para travesaños; hierro angular
	TRS/100FT	Kit Vi-Go con enhebrado manual Sistema Vi-Go de 100 pies de longitud
	TRS/110FT	Kit Vi-Go con enhebrado manual Sistema Vi-Go de 110 pies de longitud
	TRS/120FT	Kit Vi-Go con enhebrado manual Sistema Vi-Go de 120 pies de longitud

	TRS/130FT	Kit Vi-Go con enhebrado manual Sistema Vi-Go de 130 pies de longitud
	TRS/140FT	Kit Vi-Go con enhebrado manual Sistema Vi-Go de 140 pies de longitud
	TRS/150FT	Kit Vi-Go con enhebrado manual Sistema Vi-Go de 150 pies de longitud
	TRS/160FT	Kit Vi-Go con enhebrado manual Sistema Vi-Go de 160 pies de longitud
	TRS/170FT	Kit Vi-Go con enhebrado manual Sistema Vi-Go de 170 pies de longitud
	TRS/180FT	Kit Vi-Go con enhebrado manual Sistema Vi-Go de 180 pies de longitud
	TRS/190FT	Kit Vi-Go con enhebrado manual Sistema Vi-Go de 190 pies de longitud
	TRS/200FT	Kit Vi-Go con enhebrado manual Sistema Vi-Go de 200 pies de longitud
	TRS/210FT	Kit Vi-Go con enhebrado manual Sistema Vi-Go de 210 pies de longitud
	TRS/220FT	Kit Vi-Go con enhebrado manual Sistema Vi-Go de 220 pies de longitud
	TRS/230FT	Kit Vi-Go con enhebrado manual Sistema Vi-Go de 230 pies de longitud

	TRS/240FT	Kit Vi-Go con enhebrado manual Sistema Vi-Go de 240 pies de longitud
	TRS/250FT	Kit Vi-Go con enhebrado manual Sistema Vi-Go de 250 pies de longitud
	TRS/260FT	Kit Vi-Go con enhebrado manual Sistema Vi-Go de 260 pies de longitud
	TRS/270FT	Kit Vi-Go con enhebrado manual Sistema Vi-Go de 270 pies de longitud
	TRS/280FT	Kit Vi-Go con enhebrado manual Sistema Vi-Go de 280 pies de longitud
	TRS/290FT	Kit Vi-Go con enhebrado manual Sistema Vi-Go de 290 pies de longitud
	TRS/300FT	Kit Vi-Go con enhebrado manual Sistema Vi-Go de 300 pies de longitud
	TRS/30FT	Kit Vi-Go con enhebrado manual Sistema Vi-Go de 30 pies de longitud
	TRS/350FT	Kit Vi-Go con enhebrado manual Sistema Vi-Go de 350 pies de longitud
	TRS/400FT	Kit Vi-Go con enhebrado manual Sistema Vi-Go de 400 pies de longitud

	TRS/40FT	Kit Vi-Go con enhebrado manual Sistema Vi-Go de 40 pies de longitud
	TRS/450FT	Kit Vi-Go con enhebrado manual Sistema Vi-Go de 450 pies de longitud
	TRS/500FT	Kit Vi-Go con enhebrado manual Sistema Vi-Go de 500 pies de longitud
	TRS/50FT	Kit Vi-Go con enhebrado manual Sistema Vi-Go de 50 pies de longitud
	TRS/600FT	Kit Vi-Go con enhebrado manual Sistema Vi-Go de 600 pies de longitud
	TRS/60FT	Kit Vi-Go con enhebrado manual Sistema Vi-Go de 60 pies de longitud
	TRS/70FT	Kit Vi-Go con enhebrado manual Sistema Vi-Go de 70 pies de longitud
	TRS/80FT	Kit Vi-Go con enhebrado manual Sistema Vi-Go de 80 pies de longitud
	TRS/90FT	Kit Vi-Go con enhebrado manual Sistema Vi-Go de 90 pies de longitud
	TRS-40TB10/40FT	Kit Vi-Go con enhebrado manual Sistema Vi-Go de 40 pies de longitud con soporte superior de 10'
	TRS-50TB10/50FT	Kit Vi-Go con enhebrado manual Sistema Vi-Go de 50 pies de longitud con soporte superior de 10'

	TRSS-100/100FT	Sistema de escalada de cable de acero inoxidable Línea de vida de 100 pies; galvanizado (3/8")
	TRSS-110/110FT	Sistema de escalada de cable de acero inoxidable Línea de vida de 110 pies; galvanizado (3/8")
	TRSS-115/115FT	Sistema de escalada de cable de acero inoxidable Línea de vida de 115 pies; galvanizado (3/8")
	TRSS-120/120FT	Sistema de escalada de cable de acero inoxidable Línea de vida de 120 pies; galvanizado (3/8")
	TRSS-130/130FT	Sistema de escalada de cable de acero inoxidable Línea de vida de 130 pies; galvanizado (3/8")
	TRSS-140/140FT	Sistema de escalada de cable de acero inoxidable Línea de vida de 140 pies; galvanizado (3/8")
	TRSS-150/150FT	Sistema de escalada de cable de acero inoxidable Línea de vida de 150 pies; galvanizado (3/8")
	TRSS-160/160FT	Sistema de escalada de cable de acero inoxidable Línea de vida de 160 pies; galvanizado (3/8")
	TRSS-180/180FT	Sistema de escalada de cable de acero inoxidable Línea de vida de 180 pies; galvanizado (3/8")
	TRSS-190/190FT	Sistema de escalada de cable de acero inoxidable Línea de vida de 190 pies; galvanizado (3/8")
	TRSS-20/20FT	Sistema de escalada de cable de acero inoxidable Línea de vida de 20 pies; galvanizado (3/8")

	TRSS-200/200FT	Sistema de escalada de cable de acero inoxidable Línea de vida de 200 pies; galvanizado (3/8")
	TRSS-220/220FT	Sistema de escalada de cable de acero inoxidable Línea de vida de 220 pies; galvanizado (3/8")
	TRSS-240/240FT	Sistema de escalada de cable de acero inoxidable Línea de vida de 240 pies; galvanizado (3/8")
	TRSS-30/30FT	Sistema de escalada de cable de acero inoxidable Línea de vida de 30 pies; galvanizado (3/8")
	TRSS-30TB10/30FT	Sistema de escalada de cable de acero inoxidable Línea de vida de 30 pies con soporte superior de 10'; galvanizado (3/8")
	TRSS-30TB7/30FT	Sistema de escalada de cable de acero inoxidable Línea de vida de 30 pies con soporte superior de 7'; galvanizado (3/8")
	TRSS-320/320FT	Sistema de escalada de cable de acero inoxidable Línea de vida de 320 pies; galvanizado (3/8")
	TRSS-40/40FT	Sistema de escalada de cable de acero inoxidable Línea de vida de 40 pies; galvanizado (3/8")
	TRSS-40TB10/40FT	Sistema de escalada de cable de acero inoxidable Línea de vida de 40 pies con soporte superior de 10'; galvanizado (3/8")
	TRSS-40TB7/40FT	Sistema de escalada de cable de acero inoxidable Línea de vida de 40 pies con soporte superior de 7'; galvanizado (3/8")

	TRSS-50/50FT	Sistema de escalada de cable de acero inoxidable Línea de vida de 50 pies; galvanizado (3/8")
	TRSS-500/500FT	Sistema de escalada de cable de acero inoxidable Línea de vida de 500 pies; galvanizado (3/8")
	TRSS-50TB10/50FT	Sistema de escalada de cable de acero inoxidable 50 pies con soporte superior de 10'; galvanizado de 3/8"
	TRSS-60/60FT	Sistema de escalada de cable de acero inoxidable Línea de vida de 60 pies; galvanizado (3/8")
	TRSS-70/70FT	Sistema de escalada de cable de acero inoxidable Línea de vida de 70 pies; galvanizado (3/8")
	TRSS-80/80FT	Sistema de escalada de cable de acero inoxidable Línea de vida de 80 pies; galvanizado (3/8")
	TRSS-80TB10/80FT	Sistema de escalada de cable de acero inoxidable Línea de vida de 80 pies con soporte superior de 10'; galvanizado (3/8")
	TRSS-90/90FT	Sistema de escalada de cable de acero inoxidable Línea de vida de 90 pies; galvanizado (3/8")
	TRSS-90TB10/90FT	Sistema de escalada de cable de acero inoxidable Línea de vida de 90 pies con soporte superior de 10'; galvanizado (3/8")
	TRTB/	Soportes, guías y otros componentes Vi-Go Conjunto de soporte superior
	TRTB-10/	Soportes, guías y otros componentes Vi-Go Conjunto de soporte superior de 10 pies para fácil transferencia desde la escalera

	TRTB-7/	Soportes, guías y otros componentes Vi-Go Conjunto de soporte superior de 7 pies para fácil transferencia desde la escalera
	TRTBB/	Soportes, guías y otros componentes Vi-Go Conjuntos de soporte inferior y superior
	TR-TENSIONER/	Accesorio Vi-Go Tensor de varilla con rosca
	VG/1000FT	Kit Vi-Go con enhebrado automático Sistema de 1000 pies
	VG/100FT	Kit Vi-Go con enhebrado automático Sistema de 100 pies
	VG/10FT	Kit Vi-Go con enhebrado automático Sistema de 10 pies
	VG/110FT	Kit Vi-Go con enhebrado automático Sistema de 110 pies
	VG/120FT	Kit Vi-Go con enhebrado automático Sistema de 120 pies
	VG/130FT	Kit Vi-Go con enhebrado automático Sistema de 130 pies
	VG/140FT	Kit Vi-Go con enhebrado automático Sistema de 140 pies

	VG/150FT	Kit Vi-Go con enhebrado automático Sistema de 150 pies
	VG/160FT	Kit Vi-Go con enhebrado automático Sistema de 160 pies
	VG/170FT	Kit Vi-Go con enhebrado automático Sistema de 170 pies
	VG/180FT	Kit Vi-Go con enhebrado automático Sistema de 180 pies
	VG/190FT	Kit Vi-Go con enhebrado automático Sistema de 190 pies
	VG/200FT	Kit Vi-Go con enhebrado automático Sistema de 200 pies
	VG/210FT	Kit Vi-Go con enhebrado automático Sistema de 210 pies
	VG/220FT	Kit Vi-Go con enhebrado automático Sistema de 220 pies
	VG/230FT	Kit Vi-Go con enhebrado automático Sistema de 230 pies
	VG/240FT	Kit Vi-Go con enhebrado automático Sistema de 240 pies
	VG/250FT	Kit Vi-Go con enhebrado automático Sistema de 250 pies

	VG/260FT	Kit Vi-Go con enhebrado automático Sistema de 260 pies
	VG/270FT	Kit Vi-Go con enhebrado automático Sistema de 270 pies
	VG/280FT	Kit Vi-Go con enhebrado automático Sistema de 280 pies
	VG/290FT	Kit Vi-Go con enhebrado automático Sistema de 290 pies
	VG/300FT	Kit Vi-Go con enhebrado automático Sistema de 300 pies
	VG/30FT	Kit Vi-Go con enhebrado automático Sistema de 30 pies
	VG/350FT	Kit Vi-Go con enhebrado automático Sistema de 350 pies
	VG/400FT	Kit Vi-Go con enhebrado automático Sistema de 400 pies
	VG/40FT	Kit Vi-Go con enhebrado automático Sistema de 40 pies
	VG/450FT	Kit Vi-Go con enhebrado automático Sistema de 450 pies

	VG/500FT	Kit Vi-Go con enhebrado automático Sistema de 500 pies
	VG/50FT	Kit Vi-Go con enhebrado automático Sistema de 50 pies
	VG/550FT	Kit Vi-Go con enhebrado automático Sistema de 550 pies
	VG/60FT	Kit Vi-Go con enhebrado automático Sistema de 60 pies
	VG/70FT	Kit Vi-Go con enhebrado automático Sistema de 70 pies
	VG/80FT	Kit Vi-Go con enhebrado automático Sistema de 80 pies
	VG/90FT	Kit Vi-Go con enhebrado automático Sistema de 90 pies
	VGCG/	Componente para construir su propio sistema Guía de cable con enhebrado automático
	VGCS/	Manguito de cable para enhebrado automático Vi-Go Manguito de cable con enhebrado automático
	VGCS-C/	Manguito de cable para enhebrado automático Vi-Go Manguito de cable con enhebrado automático con mosquetón
	VGCS-SC/	Componente para construir su propio sistema Manguito de cable con enhebrado automático con mosquetón y pivote integrales

	VGF-1/	Componente para construir su propio sistema ACCESORIO DE CABLE DE 3/8 DE CONEXIÓN RÁPIDA
	VGHDW/	Tornillería Vi-Go Kit de tornillería
	VGTWC/	Tornillería Vi-Go GUARDACABOS y KIT DE PUENTE PERSONALIZADO DE 3/8 DE AGARRE EN MUÑECA

Vista General

Características Importantes

Los sistemas de seguridad para subir escaleras Vi-Go ofrecen muchas ventajas exclusivas:

- Propiedad a un costo más bajo; kits de instalación e inspección sencilla sin intermediarios. No se requieren las costosas inspecciones anuales del fabricante que generalmente exigen otros sistemas.
- Opción de cortar las longitudes de cable en el sitio para obtener mayor versatilidad.
- Contemplan hasta cuatro (4) trabajadores a la vez, lo que aumenta la productividad.
- Puede seleccionar manguitos de cable del dispositivo anticaídas personal manual o automáticos; ambos manguitos de cable están diseñados para seguir al usuario por la línea de vida mientras sube o baja, bloqueándose instantáneamente en el caso de una caída.

Sistemas de seguridad para escalada de escaleras Vi-Go continuos con enhebrado automático:

- Protección anticaídas ininterrumpida; el diseño exclusivo del manguito de cable Vi-Go con patente pendiente pasa por encima de las guías de cable intermedias automáticamente, dejando ambas manos libres para escalar; se desplaza suavemente por el cable y se bloquea instantáneamente en el caso de una caída.
- Operación sencilla con una sola mano para la conexión y desconexión del sistema. No hay pernos, cadenas ni partes externas que se puedan extraviar o dañar.
- Las guías de cable con enhebrado automático aseguran la línea de vida para evitar el desgaste del cable y permitir que el sistema contemple curvas.
- Soportan entornos severos; el manguito de cable Vi-Go está construido con componentes de aluminio y acero inoxidable durables y resistentes a la corrosión.
- El mecanismo de conexión está diseñado para evitar la instalación incorrecta, garantizando más seguridad. La unidad no se abrirá si está conectada de manera incorrecta.
- Elemento amortiguador de impacto integrado al manguito de cable.
 - Proporciona un “sistema amortiguador de impacto dual” para reducir las fuerzas de caída aún más. Evita que el sistema y la escalera se dañen.
 - Cuando se produce una caída, el amortiguador de impacto implementado indica que la unidad se debe retirar de servicio.

Contempla cable de 5/16 pulg. (8 mm) ó 3/8 pulg. (10 mm). Guías de cable para

enhebrado automático:

- El manguito de cable con enhebrado automático Vi-Go se desliza fácilmente por las guías de cable intermedias de forma ininterrumpida.

Las manos y los pies quedan libres para escalar. Sistemas de seguridad para escalada de escaleras Vi-Go con enhebrado manual:

- Requieren que el cable se inserte y extraiga de forma manual con guías intermedias.
- Las guías de cable aseguran la línea de vida para evitar que el cable se desgaste.
- El manguito de cable Vi-Go manual sigue al trabajador mientras sube o baja.
- En el caso de una caída, el manguito de cable bloquea instantáneamente.
- Contempla cable de 3/8 pulg. (10 mm).

Industrias Recomendadas/Uso

- Agricultura
- Construcción
- Fabricacion
- Servicios municipales
- Petróleo y gas
- Acero y metales
- Empresas de servicios públicos

Riesgos

- Espacio confinado
- Caída de altura

regulaciones

- - Conforme a las normas OSHA, ANSI y CSA aplicables

Información de Garantía

Creemos honestamente que nuestro equipo de protección anticaídas es el mejor del mundo. Nuestros productos superan pruebas rigurosas para garantizar que el equipo de protección anticaídas en el que usted confía se fabrica según los estándares más altos. Los productos de protección anticaídas Miller se prueban para soportar el desgaste normal, pero no son indestructibles y pueden resultar dañados si se utilizan de manera incorrecta. Nuestra garantía limitada de por vida no se aplica al desgaste normal ni al tratamiento abusivo del producto. En el caso improbable de que descubra defectos de mano de obra o de material, de acuerdo con nuestra garantía limitada de por vida repararemos o sustituiremos el producto a nuestro cargo. Si es necesaria una sustitución y su producto ya no se encuentra disponible, se sustituirá por un producto similar. Ante un problema con el producto, llámenos al 800/873-5242. Las especificaciones de fabricación están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

especificaciones

Hojas de especificaciones

Para las hojas de especificaciones de ingeniería completas, vaya a la sección de hojas de especificaciones, dentro de descargas y documentación

Capacitación & adecuado uso

Se recomienda realizar una capacitación correcta sobre el producto y una capacitación profesional sobre la protección anticaídas. Consulte las instrucciones para el uso del producto incluidas con los productos.

información adicional

800/873-5242 ó 814/423-2118. Correo electrónico: millertecheexpert@sperianprotection.com

Soporte Técnico

Comuníquese con el servicio técnico de Miller al 800/873-5242 o al 814/423-2118. Correo electrónico: millertecheexpert@sperianprotection.com



Para consultas generales
800.343.3411

Ver otros sitios Sperian
© 2011 Sperian Protection