



REF: 500615



BY **GUARDIAN**
FALL PROTECTION
PERFORMANCE SAFETY GEAR

**ARNÉS CYCLONE
CUERPO COMPLETO
5 ARGOLLAS 21082**



DESCRIPCIÓN

Guardian Fall Protection ofrece una gran selección de arneses de protección contra caídas para satisfacer mejor las necesidades de los clientes en todas las industrias: ofrece una funcionalidad excepcional con características de confort adicionales, para la comodidad y la máxima protección



BY **GUARDIAN**
FALL PROTECTION
PERFORMANCE SAFETY GEAR

ARNÉS CYCLONE CUERPO COMPLETO 5 ARGOLLAS 21082



CARACTERÍSTICAS


Este producto se compone de:

- Arnés cyclone cuerpo completo multipropósito de 5 argollas en "D", ajustable en pecho, torso, piernas y una argolla para rescate
- Herrajes en acero forjado con resistencia de 22.2 kN.
- Fabricado en Cinta Poliéster 45 mm, cuatro hebillas dos piezas.
- Una argolla D dorsal, una argolla D pectoral, dos argollas D a los costados de la cintura y una pélvica.
- Cumple con Recomendaciones de OSHA 1926.
- Capacidad máxima con herramientas: 140 kg.



LIMITACIONES

Distancia de caída libre: Debe existir suficiente distancia de caída libre debajo del conector de anclaje para detener una caída antes de que el usuario choque contra el piso o contra una obstrucción. Cuando se calcule la distancia de caída libre, se deben tener en cuenta un factor de seguridad MÍNIMO de 1 m (3'), la distancia de desaceleración, la altura del usuario, el largo de la cuerda/la SRL, y todos los demás factores pertinentes. El siguiente diagrama es ÚNICAMENTE un ejemplo de cálculo de la distancia de caída libre.





BY **GUARDIAN**
FALL PROTECTION
PERFORMANCE SAFETY GEAR

REF: 500615

ARNÉS CYCLONE CUERPO COMPLETO 5 ARGOLLAS 21082



APLICACIONES



Detención de Caída



Restricción de Caída



MATERIALES

- Acero
- Poliéster
- Nylon
- Aluminio



NORMATIVIDAD

- OSHA 1910
- OSHA 1926 Subparte M,
- ANSI Z359.1-2007,
- ANSI A10.32-2012



VIDA ÚTIL

La vida útil del producto es de 5 años desde la fecha del primer uso o, de no registrarse dicha fecha, desde la fecha de fabricación, siempre que supere las pruebas de inspección efectuadas por una persona competente previo a su uso.



ADVERTENCIA

Siga las instrucciones del fabricante que se incluyeron con el equipo al momento del envío antes de usar. Si no usa este producto en forma correcta, esto podría resultar en lesiones graves o incluso la muerte.



BY **GUARDIAN**
FALL PROTECTION
PERFORMANCE SAFETY GEAR

REF: 500615

ARNÉS CYCLONE CUERPO COMPLETO 5 ARGOLLAS 21082



MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Es importante limpiar el equipo luego de usarlo para mantener la seguridad y duración del arnés. Quite toda la suciedad, materiales corrosivos y contaminantes del arnés, antes y después de cada uso. Si un arnés no puede limpiarse solo con agua, use agua con un poco de jabón, luego enjuague y seque con un trapo. **NUNCA** limpie el arnés con productos corrosivos.



USO

Antes de usar, lea y entienda todas las instrucciones del fabricante proporcionadas con el equipo al momento del envío.



GARANTÍA

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (0571) 8234090, y al email SOPORTE@VICSACOLOMBIA.COM quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.) Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto. Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

Versión	2
Fecha	JUN/12/2014
Elaboró	Dpto. Técnico VS