



REF: 500839



## ARNÉS MULTIPROPOSITO EN X



### DESCRIPCIÓN

Steelpro by Hutter ofrece una gran selección de arneses de protección contra caídas para satisfacer mejor las necesidades de los clientes en todas las industrias: ofrece una funcionalidad excepcional con características de confort adicionales, para la comodidad y la máxima protección



## ARNÉS MULTIPROPOSITO EN X


### CARACTERÍSTICAS

Este producto se compone de:

- Arnés en "X" cuerpo completo multipropósito de 4 argollas en "D", ajustable en pecho, torso y piernas.
- Incluye indicador de impacto en las reatas de la parte dorsal.
- Herrajes en acero forjado con resistencia de 22.2 kN.
- Fabricado en Cinta Poliamida 45 mm, cuatro hebillas dos piezas.
- Una argolla D dorsal. Una argolla D pectoral y dos argollas a los costados de la cintura.
- Cumple con Recomendaciones de OSHA 1926.
- Capacidad máxima con herramientas: 140 kg.
- Argollas plásticas (Accesorio) para suspender los ganchos de las eslingas.
- Correa subpelvica.
- Hebillas de ajuste al torso.

### LIMITACIONES

A continuación la figura ilustra los requisitos de espacio de una caída. Debe haber suficiente espacio libre debajo del usuario para permitir que el sistema detenga una caída antes que el usuario golpee el suelo u otra obstrucción. El espacio libre requerido depende de los siguientes factores



Distancia de caída libre .....	1,8 m
Distancia de detención .....	2,87 m
Distancia de elongación del arnés .....	0,35 m
Distancia de desaceleración .....	1,07 m
Margen de seguridad .....	0,61 m
Altura Libre de EPI .....	3,48 m
Requerimiento de Claridad .....	5,83 m



REF: 500839



## ARNÉS MULTIPROPOSITO EN X



### APLICACIONES



Detención de Caída



Ascenso y Descenso



Posicionamiento



Restricción de Cai



### MATERIALES

- Acero
- Poliamida



### NORMATIVIDAD

- OSHA 1926
- ANSI Z359.1-2007,
- ANSI A10.32-2010



### VIDA ÚTIL

La vida útil del producto es de 5 años desde la fecha del primer uso o, de no registrarse dicha fecha, desde la fecha de fabricación, siempre que supere las pruebas de inspección efectuadas por una persona competente previo a su uso.



### ADVERTENCIA

Siga las instrucciones del fabricante que se incluyeron con el equipo al momento del envío antes de usar. Si no usa este producto en forma correcta, esto podría resultar en lesiones graves o incluso la muerte.



REF: 500839



## ARNÉS MULTIPROPOSITO EN X



### MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Es importante limpiar el equipo luego de usarlo para mantener la seguridad y duración del arnés. Quite toda la suciedad, materiales corrosivos y contaminantes del arnés, antes y después de cada uso. Si un arnés no puede limpiarse solo con agua, use agua con un poco de jabón, luego enjuague y seque con un trapo. NUNCA limpie el arnés con productos corrosivos.



### USO

Antes de usar, lea y entienda todas las instrucciones del fabricante proporcionadas con el equipo al momento del envío.

Solo para emergencias. No usar este producto para elevaciones de rutina de personal o materiales.



### GARANTÍA

Garantía de fabricación: ensamble y materiales, no aplica para uso, mantenimiento o almacenamiento inadecuado por parte del usuario. Para cualquier inquietud comuníquese al call center (0571) 823 4090 o al e mail: [servicio.cliente@vicsacolombia.com](mailto:servicio.cliente@vicsacolombia.com).

Versión	2
Fecha	JUN/12/2014
Elaboró	Dpto. Técnico VS