



500955



LÍNEA DE VIDA TEMPORAL EN CINTA DE 20 M



DESCRIPCIÓN

La línea de vida temporal horizontal es ajustable de 2 a 20 m y mantiene al usuario asegurado durante sus desplazamientos. Puede ser amarrada a un punto de anclaje o a una estructura sin la necesidad de un tie off. El ratchet se utiliza para darle tensión a la línea después de ajustar la distancia requerida.



500955



LÍNEA DE VIDA TEMPORAL EN CINTA DE 20 M



CARACTERÍSTICAS

Este producto se compone de:

- (1) Reata en poliamida.
- (2) Adaptadores de anclaje.
- (1) Tensor de reata.
- (4) Anillo circular.
- (2) mosquetones de cierre automático.
- (1) bolsa de almacenamiento.



APLICACIONES



Detención de Caída



Restricción de Caída



MATERIALES

- Reata en poliamida.
- Acero.



NORMATIVIDAD

- EN 795
- EN0120



VIDA ÚTIL

La vida útil del producto es indefinida siempre que supere las pruebas de inspección efectuadas por una persona competente previo a su uso.



500955

LÍNEA DE VIDA TEMPORAL EN CINTA DE 20 M



ADVERTENCIA

Toda instalación, armado y uso de las líneas de vida horizontales deben realizarse bajo supervisión de una persona calificada. El uso del equipo en aplicaciones incorrectas podría resultar en lesiones graves o incluso la muerte. Se permite un máximo de 1 accesorio por punto de conexión. Consulte las instrucciones para conocer las conexiones compatibles y el proceso de instalación correcto. No exponer a sustancias químicas, productos corrosivos, exceso de calor, descargas eléctricas, bordes y superficies punzantes y abrasivas. Los puntos de anclaje deben ser rígidos y capaz de soportar una carga mínima de 5,000 lbs/ 2270kg /22kn.



MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Es importante limpiar el equipo luego de usarlo para mantener la seguridad y duración del producto. Quite toda la suciedad, materiales corrosivos y contaminantes del sistema de cuerda para línea de vida horizontal antes y después de cada uso. Use agua con un poco de jabón neutro, luego enjuague y seque con un trapo. NUNCA limpie los sistemas de cuerda de para línea de vida horizontal con productos corrosivos. Cuando no lo utilice, almacene el equipo donde no sufra los efectos del calor, la luz, el exceso de humedad, las sustancias químicas, u otros elementos degradantes.



USO

Antes de usar, lea y entienda todas las instrucciones del fabricante proporcionadas con el equipo al momento del envío.



GARANTÍA

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (0571) 8234090, y al email SOPORTE@VICSACOLOMBIA.COM quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.) Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto. Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.