



### OVEROL DESECHABLE BLANCO FR-AS STEELPRO 7730



- REF: 450250201766 - TALLA:M
- REF: 450250201767 - TALLA:L
- REF: 450250201768 - TALLA:XL



## DESCRIPCIÓN

Trajes con material laminado antiestático diseñados para la protección contra contaminación en el ambientes tales como partículas suspendidas en el aire y salpicaduras de químicos tipo 5-6.



## OVEROL DESECHABLE BLANCO FR-AS STEELPRO 7730



### CARACTERÍSTICAS

Traje hermético microporoso que ofrecen:

- Protección electrostática.
- Retardante a la llama.
- Protección contra partículas radioactivas.
- Protección contra químicos.
- Protección agentes biológicos.
- Especificaciones de material: 5% poliéster, 95% polipropileno.
- Tipo: 5-6.
- Protección limitada contra salpicaduras.

Datos Físicos	Test- method	Result	Pruebas de penetración química para BS EN 368		
Abrasión	EN 530	>100,<500	Químico	penetracion	repelencia
Resistencia a la Tracción	EN ISO 13935-2		Ácido Sulfúrico 30%	0,7%	91,7%
	largo	63,0 N	NaOH 10%	0%	95,7%
	quer	110,0 N			
Resistencia a la perforación	EN 863	13,5 N			
Agrietamiento por flexión	ISO 7854	> 100.000 N			
Resistencia al desgarro traapezoidal	EN ISO 9073-4				
	largo	49,0 N			
	quer	29,6 N			

Talla	Circunferencia del pecho	Altura
S	84-92	158-164
M	92-100	164-170
L	100-108	170-176
XL	108-116	176-182



### APLICACIONES

- Procesos metalúrgica
- Industria cementeras
- Forestal
- Mantenimiento
- Sector de alimentos
- Construcción
- Industrial general
- Procesos pintura



### CERTIFICACIONES



**CE 0624**



## OVEROL DESECHABLE BLANCO FR-AS STEELPRO 7730



### RECOMENDACIONES



No Lavar



No Limpiar



No Planchar



No Limpiar a Seco



No Usar Máquina en Seco



### ADVERTENCIA

- El no seguir las instrucciones de uso y mantenimiento puede resultar en daño personal.
- Este equipo de protección personal no garantiza protección ilimitada



### DISPOSICIÓN FINAL

Los trajes Steelpro 7730 pueden desecharse mediante incineración o entrega a los depósitos pertinentes.



### GARANTÍA

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (0571) 8234090, y al email [SOPORTE@VICSACOLOMBIA.COM](mailto:SOPORTE@VICSACOLOMBIA.COM) quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.) Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto. Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

Versión	2
Fecha	DIC/03/2014
Elaboró	Dpto. Técnico VS