



## GUANTE MULTIFLEX POLYESTER NITRILO



- REF: 301000781002 - TALLA:S
- REF: 301000781003- TALLA:M
- REF: 301000781004- TALLA:L



## DESCRIPCIÓN

Multiflex es la nueva generación de guantes que incorporan avances de ingeniería hilados tejidos de punto, junto con la tecnología de inversión. Estas tecnologías permiten producir guantes livianos, de montaje flexible que proporcionan un inigualable protección a los cortes y agarres.



## GUANTE MULTIFLEX POLYESTER NITRILO



### CARACTERÍSTICAS

- Fibra de polyester de alto desempeño.
- Recubrimiento de nitrilo ideal para trabajos en contacto con aceites.
- Puño elastizado reforzado.
- Polyester ideal para la transpiración de la piel.
- Composición: 55% polyester - 45% nitrilo.



### APLICACIONES

- Metalmecánica
- Automotriz
- Aserraderos.
- Construcción.
- Industria en general: actividades de precisión, contacto con aceites y solventes sobre la palma.



### CERTIFICACIONES



EN388:2003



3131

Resistencia  
Al desgaste



### USOS

Se introduce la mano por el orificio del puño, hasta cubrir completamente la superficie a proteger.



# GUANTE MULTIFLEX POLYESTER NITRILO



## MANTENIMIENTO

Verificar que los guantes no presenten defectos, grietas y desgarros. De lo contrario utilizar guantes nuevos.

- Las manos se deben lavar y secar muy bien antes de utilizar los guantes.
- Para trabajos prolongados quitarse regularmente los guantes.
- Limpiar los guantes.
- Dejar que se seque su interior para volver a utilizar los guantes.
- Conservar los guantes en su embalaje, protegidos contra la luz, el calor y la humedad.
- Estos guantes no tienen fecha de vencimiento.



## ADVERTENCIA

- El no seguir las instrucciones de uso y mantenimiento puede resultar en daño personal.
- Este equipo de protección personal no garantiza protección ilimitada



## ATENCIÓN

Una utilización inadecuada de los guantes, así como cualquier proceso de limpieza de los mismos, pueden alterar los niveles de resistencia.



## GARANTÍA

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (0571) 8234090, y al email [SOPORTE@VICSACOLOMBIA.COM](mailto:SOPORTE@VICSACOLOMBIA.COM) quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.) Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto. Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

Versión	2
Fecha	DIC/03/2014
Elaboró	Dpto. Técnico VS