

## Willson SAF-T-FIT PLUS N1125



- Cumple con la norma 42-CFR-84 NIOSH para la protección eficaz contra partículas peligrosas
- 3 tamaños de respirador con codificación de color en el puente nasal
- Puente nasal ajustable y sello tipo bumerang a la altura de la nariz
- Medio de filtración hipoalergénico, liviano y resistente
- Baja resistencia al paso del aire
- Libre de látex

## Aplicaciones sugeridas

- Soldadura
- Bronceado
- Barrido
- Trabajos con arena
- Corte
- Pulido
- Operaciones con mucho polvo

## Advertencia

Este respirador contribuye a la protección contra ciertas partículas. El uso indebido puede resultar en enfermedad o muerte. Antes de hacer uso del respirador, el usuario debe estar capacitado y debe leer y seguir las instrucciones, advertencia y precauciones que se incluyen con el respirador . seleccionado.

No lo utilice contra:

Gases y vapores incluyendo los que están presentes en las operaciones de rociado de pintura, asbesto, sandblast, concentraciones de aerosol que sobrepasen 10 veces el PEL establecido por OSHA o reglamentos gubernamentales aplicables. Este respirador no suministra oxígeno

N95 con sello nasal tipo bumerang y válvula de exhalación

Tamaño Chico **Estilo** N1125S Código 14110393

Tamaño Mediano/Grande **Estilo** N1125M/L 14110394

Tamaño X-Grande Estilo N1125XL Código 14110395

Código

